

# ICOBEN<sup>TM</sup>

[icoben.es](http://icoben.es)

2025-2026

Tu especialista en  
equipamiento de cocina

# Iconografía

## GENERAL

NOVEDAD

 Se sirven en cajas de 5 uds

## FREGADEROS



Ti:  
Triple instalación



Encastre sobre encimera



Enrasado



Bajo encimera



Anchura mueble de instalación



Sifón incluido



Sifón salvaespacio incluido



Reversible



Válvula Basket F



Válvula Basket



Válvula EYE



Válvula cuadrada



Válvula auto. push

## GRIFERÍA



Grifo extraíble



Grifo telescópico



Grifo abatible



Giro caño 360°



Función ducha



Ósmosis 3 vías

## ACCESORIOS



Recarga superior

## ILUMINACIÓN



Luz blanco cálido



Luz blanco natural



Luz blanco frío



Led Driver



Luz homogénea sin efecto puntos



Encendido inmediato



Batería recargable USB

## ACABADOS



Acero inox.



Acero mate



Aluminio



Cromo



Plata mate



Granito ártico



Granito blanco



Granito arena



Granito gris



Granito negro



Granito petra



Granito basalto



Granito frappé



Titanium



Cobre



Roble



Bambú



Blanco



Negro



Oro



PVD Oro



PVD Cobre



PVD Titanium

# ICOBEN™

icoben.es

2025-2026

<b>Catálogo Icoben 2025-2026</b>	00	ICOBEN	5
	01	Fregaderos y cubetas	10
		COUNTRY	22
		STEP	26
		R5	30
		LOOK PVD	38
		CRX	42
		ZEN	44
		CHEF	60
		HOGAR HF	64
		GRANITE	70
		CERAM	86
		Accesorios fregaderos	92
	02	Grifería	102
	03	Gestión de residuos	178
	04	Accesorios mueble	188
	05	Iluminación LED	210



Es una herramienta de trabajo. Pero también una muestra de lo que creemos. Aquí encontrarás lo que necesitas para proyectar, comparar, decidir. Pero también verás cómo pensamos, cómo cuidamos cada referencia, y cómo entendemos el oficio que compartimos contigo.

Queremos que te sirva. Que lo tengas cerca. Y que, cuando lo uses, recuerdes que no estás solo, que hay un equipo al otro lado dispuesto a ayudarte. Siempre.

# Este catálogo no es solo un catálogo.

# La diferencia está en cómo te acompañamos

Hay marcas que colocan productos en una estantería. Y hay marcas que se colocan al lado de quienes las usan. En ICOBEN elegimos lo segundo. Porque detrás de cada elección está tu nombre, tu reputación, tu trabajo. Lo sabemos. Y por eso estamos cerca.

Escuchamos antes de hablar. Y si algo no está claro, lo resolvemos contigo. Nos gusta que las cosas funcionen, que los acabados estén a la altura, que el resultado hable bien de ti. No sólo porque aspiramos a la perfección, sino porque entendemos lo que te importa.



## Soluciones reales para que la cocina funcione

En ICOBEN no vendemos productos. Lo que ofrecemos son respuestas. **Soluciones reales para quienes se enfrentan a los retos diarios del diseño y la instalación.** Sabemos lo que significa tomar decisiones técnicas sin renunciar al diseño, cumplir plazos sin perder calidad, trabajar con clientes exigentes y querer que todo funcione como debe.

Cada fregadero, cada grifería, cada accesorio está pensado para que facilite, para que aporte, para que encaje. Y todo lo que no se ve, también cuenta: desde el asesoramiento que ofrecemos hasta la rapidez con la que resolvemos cualquier duda.

## El lugar donde ICOBEN marca la diferencia

No somos una marca más de equipamiento de cocina. Nuestro lugar está en otro sitio: justo donde se cruzan la técnica, la estética y la confianza. En ese punto en el que un diseño se transforma en proyecto, y un proyecto, en un resultado impecable.

Aquí es donde entramos. No vendemos al por mayor. No buscamos volumen. Trabajamos con quienes cuidan lo que hacen. Con quienes diseñan, instalan y proyectan, valorando la precisión, la atención y el detalle.

Ese es nuestro territorio. Y ahí es donde mejor sabemos responder.

## Lo que ofrecemos no es solo producto. Es confianza profesional

Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos movemos con una idea clara: facilitar tu trabajo sin comprometer el resultado. Por eso cada referencia está pensada con lógica. Cada acabado responde a una necesidad concreta. Cada paso del proceso está diseñado para ser ágil y fiable.

Nuestro equipo no está para hacerte perder el tiempo. Está para ayudarte a decidir bien. Porque en una cocina, el diseño no funciona si no se instala bien, y lo estético pierde sentido si no está al servicio de lo práctico. En ICOBEN, entendemos que todo va unido.



## Una propuesta de valor pensada para profesionales como tú

Producto **funcional, preciso y duradero**.

Asesoramiento **experto y personal**, sin intermediarios ni respuestas enlatadas.

Diseño que no solo entra por los ojos:  
**resiste, responde y encaja**.

**Servicio logístico ágil, claro** y sin letra pequeña.

**Soluciones adaptadas a proyectos reales**, no a tendencias pasajeras.

# Fregaderos y cubetas

GARANTÍA  
10  
AÑOS

Nuestros fregaderos incluyen una Garantía de 10 años a partir de la fecha de compra. La Garantía se registrará según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La extensión de Garantía cubre únicamente el material de fabricación del fregadero y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la superficie, debido al uso habitual del producto, así como grietas, fracturas, o deformaciones causadas por uso inadecuado o descuidado del producto, especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos no recomendados. Consultar el documento de Garantía incluido en cada producto.





## Versatilidad

Cubetas y fregaderos con diversas medidas y combinaciones de cubeta y escurridor, para instalación encastrada, enrasada, bajo encimera o sobre bastidor, y nuestros modelos especiales TI con triple opción de instalación. Estos modelos incorporan de serie todas las fijaciones y accesorios necesarios para los tres tipos de instalación.

## Complementos

Diferentes diseños de válvulas manuales y automáticas push, y nuestra característica válvula EYE. Ahora con nuevas opciones en color como accesorio para personalizar cada proyecto.

Y una amplia colección de accesorios como escurridores, tablas de corte y dispensadores de jabón que convierten al fregadero en el perfecto aliado en la cocina.

## Variedad

Una amplia variedad de propuestas para diferentes medidas de mueble soporte. Una selección completa de alternativas que cubrirán sus necesidades en diseño y calidad, a un precio siempre competitivo.

## Materiales

Acero inoxidable, PVD, granito y cerámica: Trabajamos con los materiales más nobles para ofrecerle diferentes alternativas decorativas y funcionales que se adaptan a todas las tendencias de diseño de cocinas.

## Mantenimiento y limpieza fregaderos acero inoxidable

El acero inoxidable es una aleación metálica valorada por su belleza, calidad, higiene y resistencia. Para conservar estas cualidades, es fundamental realizar una limpieza y mantenimiento adecuados.

Recomendaciones para conservar el fregadero de cocina:

—Lavar y secar bien después de cada uso con jabón neutro y un paño suave.

—No cortar directamente sobre su superficie; usar accesorios apropiados.

—No dejar alimentos, objetos metálicos, esponjas, productos abrasivos o ácidos en contacto prolongado con el fregadero.

—Evitar colocar objetos muy calientes sobre él.

El deterioro del acero inoxidable suele deberse al uso indebido, no a defectos del material. Siguiendo estas prácticas y gracias a la calidad del acero 18/10, se ofrece una garantía de 10 años para los fregaderos especificados.

## Cubetas y fregaderos Monoblock

El proceso de embutición o prensado transforma planchas de acero inoxidable mediante moldes para dar forma a los fregaderos. Posteriormente, se realiza un pulido que recupera el brillo y textura del material.

La tecnología de prensado en caliente permite fabricar cubetas profundas con radios reducidos sin comprometer la solidez del producto, usando planchas de 1 mm de grosor. Esta técnica se aplica en las Series CRX y ZEN.

En el prensado tradicional, ICOBEN adapta el grosor del acero según la profundidad deseada. Por ejemplo, en la Serie CHEF se emplean planchas de 0,8 mm para lograr cubetas de hasta 19,5 cm de profundidad, manteniendo siempre la calidad y consistencia del acabado.

## Cubetas y fregaderos soldados

El proceso de fabricación de la Selección Premium (Series COUNTRY, STEP, R5 y LOOK) se basa en el plegado y soldado de planchas de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor. Este método conserva el pulido original y garantiza un grosor uniforme en todo el fregadero, ya que no implica estiramiento del material.

El corte láser de alta precisión previene contaminaciones del acero, mientras que la soldadura TIG, realizada a baja temperatura, asegura uniones sólidas y sin porosidad. El acabado final es manual y realizado por personal especializado, lo que da como resultado un producto de alta calidad.

## Composición

El acero inoxidable utilizado en los fregaderos que componen este catálogo pertenece a la familia de los austeníticos de tipo AISI 304 18/10.



40 cm



ZEN TI 3440  
p. 50



CHEF 3440  
p. 64

50 cm



R5 TI 4540  
p. 34



R5 FG 4540  
p. 38



CRX TI 4540  
p. 45



ZEN TI 4540  
p. 51



ZEN TI Q 4540  
p. 54



ZEN FG 4540 A  
p. 58



ZEN FG 78 A CE  
p. 61



CHEF 4540  
p. 64



GRT TI 4040  
p. 78



GRT S 51  
p. 80



GRT CE 65  
p. 82

45 cm



R5 TI 4040  
p. 34



ZEN TI 4040  
p. 50



ZEN TI Q 4040  
p. 54



ZEN FG 4040 A  
p. 58



CHEF 4040  
p. 64



HF 78 CE  
p. 68



HCR  
p. 70



HFR  
p. 70



HFR CE  
p. 70



HFC  
p. 71



HF 76 CE  
p. 71

60 cm



COUNTRY 60 1C  
p. 26



STEP C 60  
p. 30



STEP FG 60  
p. 31



R5 TI 5040  
p. 34



R5 FG 5040  
p. 38




R5 FG 100 CE  
p. 39



LOOK 5040  
p. 42



CRX TI 5040  
p. 45



ZEN TI 60 2C  
p. 53



ZEN TI 5040  
p. 51



ZEN TI 5540  
p. 52



ZEN TI Q 5040  
p. 55

60 cm

	ZEN FG 5040 A p. 59		ZEN FG 5540 A p. 59		ZEN FG 86 A CE p. 61
	CHEF 5040 p. 65		CHEF PLUS 5540 p. 65		HF 86 CCE p. 68
	HF 100 CE p. 69		GRT TI 5040 p. 78		GRT S 60 p. 80
	GRT CE 80 p. 82		GRT CE 90 p. 83		CERAM FG 60 1C p. 90
	CERAM C 60 p. 92		CERAM FG 60/45 (sobre bastidor) p. 93		CERAM FG 60/45 ANTRACITA (sobre bastidor) p. 93

70 cm

	GRT TI 6040 p. 79
---	----------------------

80 cm

	COUNTRY 80 1C p. 27		STEP C 80 p. 30		STEP FG 80 p. 31
	R5 TI 7440 p. 35		R5 FG 7440 p. 38		ZEN TI 80 2C p. 53
	ZEN TI 7440 p. 52		ZEN FG 7440 A p. 60		CHEF 80 2C p. 65
	HF 78 CC p. 68		HF 116 2 CE p. 69		GRT TI 7040 p. 79
	GRT S 70 p. 81		GRT TI 80 2C p. 84		CERAM FG 80 1C p. 90
	CERAM FG 80 2C p. 91				

90 cm

	R5 TI 90 2C p. 35		R5 FG 90 2C p. 39		ZEN FG 80 2C A p. 60
	GRT 2C 90 p. 85				

# Selección Premium

## Un concepto diferente

La belleza original del acero inoxidable. **COUNTRY, STEP, LOOK PVD y R5** se fabrican mediante el plegado y soldado de planchas de acero inoxidable AISI 304 de **1,2 mm de espesor**.

Un proceso manual realizado por profesionales especializados, conformando un producto de alta calidad.



## Pasión por el detalle



Complementos de alta calidad como válvulas de diseño, automáticas push en los fregaderos de las series, y unos prácticos accesorios para convertir el fregadero en una zona versátil y funcional para la preparación de alimentos.

Con instalación sobre encimera, enrasada, bajo encimera o sobre bastidor, un abanico de opciones para integrarse a la perfección con todo tipo de encimeras.

## Protagonistas en la cocina



El fregadero se convierte en el foco de atención, como elemento práctico y complemento perfecto en las cocinas con más personalidad.

## PVD



La serie de cubetas LOOK, con revestimiento cerámico PVD, representan la opción de colores nobles en esta colección de alta calidad.

# COUNTRY



## Clásico... o Moderno?

Inspirado en los clásicos modelos de cerámica, COUNTRY ofrece al especialista la posibilidad de integrarse a la perfección en los diseños más tradicionales o en los más vanguardistas. Un fregadero de gran personalidad destinado a ser uno de los protagonistas de la cocina.

## La belleza de la robustez

Fabricado utilizando planchas de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 milímetros de espesor, es un fregadero de una sola pieza con el frontal curvado que le confiere una personalidad única. El radio 5 de sus ángulos le dota de una especial simetría facilitando al tiempo su limpieza, y los 22 centímetros de profundidad de su cubeta le otorgan una gran capacidad.

## Equipamiento Premium

Incorpora válvula EYE con rebosadero de diseño en acero inoxidable, paneles fonoabsorbentes y sifón salvaespacio para un mayor aprovechamiento del espacio bajo fregadero.


## Libertad de instalación

Al tratarse de un modelo en una única pieza con el frontal y laterales cerrados, permite su instalación sobre laterales de mueble con bastidor eligiendo la altura respecto a la encimera más adecuada para cada proyecto.



# COUNTRY 60 1C

645 €



Referencia	3001010
Medidas	595 / 485 / 220
Cubeta	545 / 395 / 214
Mueble	60

Sifón salvaespacio  
Máximo 3 cm de elevación respecto a la encimera


- Cotas para instalación:
- Grosor paredes laterales 25 mm.
  - Grosor frontal: 40 mm en extremos y 65 mm en el punto máximo de curvatura frontal central.
  - Altura trasera pared posterior 40 mm.



COUNTRY  
Acero inox.  
Radio 5

# COUNTRY 80 1C

715 €



Referencia	3001011
Medidas	795 / 485 / 220
Cubeta	745 / 395 / 214
Mueble	80

Sifón salvaespacio  
Máximo 3 cm de elevación respecto a la encimera

- Cotas para instalación:
- Grosor paredes laterales 25 mm.
  - Grosor frontal: 40 mm en extremos y 65 mm en el punto máximo de curvatura frontal central.
  - Altura trasera pared posterior 40 mm.



# STEP



## Perfecto aliado

Lavar, cortar, escurrir, trocear ... Esta serie convierte el fregadero en un área de trabajo flexible y multifuncional para la elaboración de alimentos.

## Diseño y Funcionalidad

Fabricado utilizando planchas de acero inoxidable AISI 304 de 1,2 milímetros de espesor, sus líneas rectas resaltan la pureza de su diseño. El escalón superior sirve de soporte a sus accesorios específicos sin restar capacidad a su cubeta.

## Equipamiento Premium

Incorpora de serie una tabla de corte en madera, una cubeta escurridora en acero inoxidable y un escurridor enrollable con varillas de acero inoxidable y soportes de silicona. Accesorios prácticos y funcionales que se ajustan a la perfección en su nivel superior.

Válvula EYE, automática "push" en los fregaderos de la Serie, con rebosadero de diseño en acero inoxidable, paneles fonoabsorbentes y sifón salvaespacio para un mayor aprovechamiento del espacio bajo fregadero.

## Triple opción de instalación TI

- Enrasada
- Encastrada lisa
- Bajo encimera




## STEP C 60



Referencia	3001110
Medidas	595 / 470 / 200
Cubeta	550 / 425 / 200 - 550 / 395 / 200
Bajo encimera	548 / 423
Encastre	581 / 456
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Se recomienda respetar las dimensiones de corte bajo encimera. Un corte inferior podría dificultar el posicionamiento de los accesorios en el rebaje dispuesto. Los accesorios tienen 420 mm de fondo.



560 €

## STEP FG 60




STEP  
Acero inox.  
Radio 5

Referencia	3001114
Medidas	600 / 525 / 200
Cubeta	550 / 425 / 200 - 550 / 395 / 200
Encastre	586 / 511
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



715 €


## STEP C 80



Referencia	3001111
Medidas	790 / 470 / 200
Cubeta	745 / 425 / 200 - 745 / 395 / 200
Bajo encimera	743 / 423
Encastre	776 / 456
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio

Se recomienda respetar las dimensiones de corte bajo encimera. Un corte inferior podría dificultar el posicionamiento de los accesorios en el rebaje dispuesto. Los accesorios tienen 420 mm de fondo.



615 €


## STEP FG 80



Referencia	3001115
Medidas	790 / 525 / 200
Cubeta	740 / 425 / 200 - 740 / 395 / 200
Encastre	776 / 511
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



765 €

### Accesorios incluidos de serie



Tabla corte STEP  
Ref. 3005082



Roll up STEP



Colador inox STEP  
Ref. 3005066

# R5

## Exclusivo radio 5

Pureza de las líneas rectas y fácil acceso a todos los ángulos.

## Capacidad

Cubetas de 20,3 cm de profundidad.

## Robustez

Acero inoxidable de 1,2 mm soldado y pulido manualmente.

## Triple opción de instalación TI

- Enrasada
- Encastrada lisa
- Bajo encimera

## Amplia gama de medidas

Diferentes configuraciones y tamaños para adaptarse a todas las necesidades.



## Equipamiento Premium

- Válvula EYE, automática "push" en los fregaderos de la Serie
- Rebosadero de diseño en acero inoxidable
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio para un mayor aprovechamiento del espacio bajo fregadero



## R5 TI 4040

340 €




Referencia	3002501
Medidas	440 / 440
Cubeta	400 / 400 / 203
Bajo encimera	398 / 398 - R5
Encastre	426 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	45
Sifón salvaespacio	



## R5 TI 4540

350 €




Referencia	3002502
Medidas	490 / 440
Cubeta	450 / 400 / 203
Bajo encimera	448 / 398 - R5
Encastre	476 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50
Sifón salvaespacio	



## R5 TI 5040

360 €



Referencia	3002503
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 203
Bajo encimera	498 / 398 - R5
Encastre	526 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60
Sifón salvaespacio	




## R5 TI 7440

410 €



Referencia	3002506
Medidas	785 / 440
Cubeta	745 / 400 / 203
Bajo encimera	743 / 398 - R5
Encastre	771 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80
Sifón salvaespacio	




## R5 TI 90 2C

715 €



Referencia	3002507
Medidas	850 / 440
Cubeta	450 / 400 / 203 - 340 / 400 / 203
Bajo encimera	808 / 398 - R5
Encastre	836 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	90
Sifón salvaespacio	



# R5 FG

## Amplia gama

Modelos con escurridor y de alta capacidad.

## Marco estilizado y perfecto acabado

Idóneos para instalación enrasada o encastrada lisa y aptos para instalación bajo encimera.


## Equipamiento Premium

- Válvula EYE automática "push"
- Rebosadero de diseño en acero inoxidable
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio



## R5 FG 4540

460 €




Referencia	3002530
Medidas	500 / 505
Cubeta	450 / 400 / 203
Encastre	480 / 485
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50
Sifón salvaespacio	
Válvula automática push	



## R5 FG 5040

475 €




Referencia	3002531
Medidas	550 / 505
Cubeta	500 / 400 / 203
Encastre	530 / 485
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60
Sifón salvaespacio	
Válvula automática push	



## R5 FG 7440

510 €



Referencia	3002532
Medidas	790 / 505
Cubeta	740 / 400 / 203
Encastre	770 / 485
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80
Sifón salvaespacio	
Válvula automática push	





## R5 FG 100 CE D

610 €



Referencia	3002538
Medidas	1000 / 520
Cubeta	500 / 400 / 203
Encastre	984 / 504
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60
Sifón salvaespacio	
Válvula automática push	



R5 FG 100 CE I  
(escurridor izquierda)  
Ref. 3002539

## R5 FG 90 2C

820 €



Referencia	3002533
Medidas	850 / 514
Cubeta	450 / 400 / 203 - 340 / 400 / 203
Encastre	830 / 494
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	90
Sifón salvaespacio	
Válvula automática push	




Tabla corte  
STEP 61 €  
Ref. 3005082



Tabla corte 61 €  
Ref. 3005081



Roll up 34 57 €  
Ref. 3005060  
Roll up 41 67 €  
Ref. 3005061



Colador  
inox 61 €  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP 77 €  
Ref. 3005066

# LOOK



## Color

Titanium, Oro y Cobre: Reflejos de metales nobles para esta serie de cubetas destinadas a cocinas con gran personalidad.

## PVD

Mediante esta tecnología se dota al acero inoxidable de un revestimiento cerámico fino, de gran adherencia, realizado mediante un proceso de deposición por plasma. Permite obtener revestimientos de alta pureza, químicamente inertes y biocompatibles. Compatible con uso alimentario, resistente a la oxidación y al desgaste, es antialérgico y resistente a los rayos uv.

## Triple opción de instalación TI

- Enrasada
- Encastrada lisa
- Bajo encimera

## Equipamiento Premium

- Válvula EYE
- Rebosadero de diseño
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio

## Grifos y dispensadores en PVD

Disponemos de una amplia gama de grifos y dispensadores de jabón en acabado PVD, que combinan a la perfección con nuestras cubetas LOOK.




## LOOK 5040 ORO

670 €



Referencia	3001130
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 209
Bajo encimera	498 / 398 - R10
Encastre	526 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio



LOOK PVD  
Acero inox. PVD  
Radio 10


## LOOK 5040 TITANIUM

670 €



Referencia	3001132
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 209
Bajo encimera	498 / 398 - R10
Encastre	526 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio




## LOOK 5040 COBRE

670 €



Referencia	3001131
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 209
Bajo encimera	498 / 398 - R10
Encastre	526 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio



### • Combina tu LOOK

Un toque personal para tu proyecto: Ofrecemos diferentes modelos de grifería y dispensadores en acabado PVD Oro, Cobre o Titanium para combinar con las cubetas Serie LOOK.




Tabla corte  
STEP 61 €  
Ref. 3005082



Tabla corte 61 €  
Ref. 3005081



Roll up 34 57 €  
Ref. 3005060  
Roll up 41 67 €  
Ref. 3005061



Colador inox 61 €  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP 77 €  
Ref. 3005066

# CRX



### Exclusiva tecnología

Cubetas en radio 10 con una excelente relación calidad/pre-  
cio. Acero inoxidable de 1 mm de grosor 20,3 cm de profun-  
didad de cubeta.

### Triple opción de instalación TI

- Enrasada
- Encastrada lisa
- Bajo encimera

### Equipamiento Premium

- Válvula EYE
- Rebosadero de diseño en acero inoxidable
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio

## CRX TI 4540




CRX TI  
Acero inox.  
Radio 10

285 €

Referencia	3001060
Medidas	490 / 440
Cubeta	450 / 400 / 203
Bajo encimera	448 / 398 - R10
Encastre	476 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio




## CRX TI 5040



Referencia	3001061
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 203
Bajo encimera	498 / 398 - R10
Encastre	526 / 426
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio





FREGADEROS INOX

SERIE ZEN

# ZEN

## ZEN TI / ZEN TI Q

### Radio 20

Moderniza y estiliza nuestra Serie. Mayor capacidad gracias a los 21,5 cm de profundidad en todas las cubetas de la serie, manteniendo su robustez gracias a las planchas de acero inoxidable de 1 mm empleadas en su producción.

### Triple opción de instalación TI

- Enrasada
- Encastrada lisa
- Bajo encimera

### Amplia gama

Diferentes medidas para adaptarse a cada necesidad. Modelos de alta capacidad y cubetas con válvula cuadrada ZEN Q.

### Equipamiento Plus

- Válvula EYE (ZEN TI)
- Válvula cuadrada Q (ZEN TI Q)
- Rebosadero de diseño en acero inoxidable
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio




## ZEN TI 3440



195 €

Referencia	3002010
Medidas	380 / 440
Cubeta	340 / 400 / 215
Bajo encimera	336 / 396 - R18
Encastre	366 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	40

Sifón salvaespacio




## ZEN TI 4040



205 €

Referencia	3002011
Medidas	440 / 440
Cubeta	400 / 400 / 215
Bajo encimera	396 / 396 - R18
Encastre	426 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	45

Sifón salvaespacio




## ZEN TI 4540



215 €

Referencia	3002012
Medidas	490 / 440
Cubeta	450 / 400 / 215
Bajo encimera	446 / 396 - R18
Encastre	476 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio




## ZEN TI 5040



225 €

Referencia	3002013
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 215
Bajo encimera	496 / 396 - R18
Encastre	526 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio



## ZEN TI 5540


275 €



Referencia	3002017
Medidas	588 / 435
Cubeta	548 / 395 / 215
Bajo encimera	544 / 391 - R18
Encastre	574 / 421 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Para instalación de la cubeta bajo encimera en un mueble de 60, la cubeta ha de fijarse a la encimera antes de su instalación.




## ZEN TI 7440

335 €



Referencia	3002014
Medidas	785 / 440
Cubeta	745 / 400 / 215
Bajo encimera	741 / 396 - R18
Encastre	771 / 426 R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio




## ZEN TI 80 2C

499 €



Referencia	3002015
Medidas	800 / 440
Cubeta	400 / 400 / 215 - 340 / 400 / 215
Bajo encimera	756 / 396 - R18
Encastre	786 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio




## ZEN TI 60 2C

440 €



Referencia	3002016
Medidas	570 / 440
Cubeta	340 / 400 / 215 - 170 / 400 / 153
Bajo encimera	526 / 396 - R18
Encastre	556 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio




## ZEN TI Q 4040

235 €



Referencia	3002040
Medidas	440 / 440
Cubeta	400 / 400 / 215
Bajo encimera	396 / 396 - R18
Encastre	426 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	45

Sifón salvaespacio




## ZEN TI Q 4540

260 €



Referencia	3002041
Medidas	490 / 440
Cubeta	450 / 400 / 215
Bajo encimera	446 / 396 - R18
Encastre	476 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio



## ZEN TI Q 5040

270 €



ZEN TI Q  
Acero inox.  
Radio 20

Referencia	3002042
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 215
Bajo encimera	496 / 396 - R18
Encastre	526 / 426 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio




Tabla corte  
STEP 61 €  
Ref. 3005082



Tabla corte 61 €  
Ref. 3005081



Roll up 34 57 €  
Ref. 3005060  
Roll up 41 67 €  
Ref. 3005061



Colador  
inox 61 €  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP 77 €  
Ref. 3005066

# ZEN FG

## Radio 20

## Gran capacidad

21,5 cm de profundidad.

## Amplia gama

Incluyendo modelos con escurridor y modelos de alta capacidad.

## Marco estilizado y perfecto acabado

Idóneos para instalación enrasada o encastrada lisa y aptos para instalación bajo encimera.

## Equipamiento Plus

- Rebosadero de diseño en acero inoxidable
- Válvula EYE automática "push" en los fregaderos de la Serie
- Paneles fonoabsorbentes
- Sifón salvaespacio



## ZEN FG 4040 A



280 €



Referencia	3002050
Medidas	450 / 505
Cubeta	400 / 400 / 215
Encastre	430 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	45

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 4540 A



295 €



Referencia	3002051
Medidas	500 / 505
Cubeta	450 / 400 / 215
Encastre	480 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 5040 A

305 €





ZEN FG  
Acero inox.  
Radio 20

Referencia	3002052
Medidas	550 / 505
Cubeta	500 / 400 / 215
Encastre	530 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 5540 A


360 €



Referencia	3002053
Medidas	605 / 505
Cubeta	548 / 395 / 215
Encastre	585 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 7440 A


430 €



Referencia	3002054
Medidas	795 / 505
Cubeta	745 / 400 / 215
Encastre	775 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 80 2C A


530 €



Referencia	3002056
Medidas	820 / 505
Cubeta	400 / 400 / 215 - 340 / 400 / 215
Encastre	800 / 485 - R18
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	90

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG 86 A CE D

440 €




ZEN FG 86 A CE I  
(escurridor izquierda)  
Ref. 3002064

ZEN FG  
Acero inox.  
Radio 20

Referencia	3002063
Medidas	864 / 520
Cubeta	500 / 400 / 215
Encastre	850 / 506
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio

Válvula automática push



## ZEN FG s 78 A CE D

410 €



ZEN FG s 78 A CE I  
(escurridor izquierda)  
Ref. 3002058

Referencia	3002057
Medidas	787 / 520
Cubeta	450 / 400 / 215
Encastre	773 / 506
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio

Válvula automática push





Tabla corte  
STEP 61 €  
Ref. 3005082



Tabla corte 61 €  
Ref. 3005081



Roll up 34 57 €  
Ref. 3005060  
Roll up 41 67 €  
Ref. 3005061



Colador  
inox 61 €  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP 77 €  
Ref. 3005066

# CHEF

## Radio 50

Colección de cubetas en radio 50 y laterales rectos que facilitan una perfecta integración bajo encimera.

## Uniformidad

Diferentes combinaciones manteniendo la misma línea estética, con 19,5 cm de profundidad de cubeta en toda la serie.

Tapa decorativa en acero inoxidable para una perfecta integración estética cuando la cubeta no está en uso (opcional).

## Nuevo equipamiento


Rebosadero de diseño en acero inoxidable y nuevo tapón Basket F (\*).



(\* disponible en noviembre 2025)



## CHEF 3440




Referencia	3001005
Medidas	380 / 440
Cubeta	340 / 400 / 195
Bajo encimera	338 / 398 - R49
Mueble	40



136 €

## CHEF 5040



Referencia	3001008
Medidas	540 / 440
Cubeta	500 / 400 / 195
Bajo encimera	498 / 398 - R49
Mueble	60



165 €

## CHEF 4040




Referencia	3001006
Medidas	440 / 440
Cubeta	400 / 400 / 195
Bajo encimera	398 / 398 - R49
Mueble	45




136 €

## CHEF PLUS 5540




Referencia	3001031
Medidas	610 / 457
Cubeta	556 / 403 / 228
Bajo encimera	554 / 401 - R49
Mueble	60



Para instalación de la cubeta bajo encimera en un mueble de 60, la cubeta ha de fijarse a la encimera antes de su instalación.

275 €

## CHEF 4540




Referencia	3001007
Medidas	490 / 440
Cubeta	450 / 400 / 195
Bajo encimera	448 / 398 - R49
Mueble	50




149 €

## CHEF 80 2C



Referencia	3001023
Medidas	740 / 440
Cubeta	340 / 400 / 195 - 340 / 400 / 195
Bajo encimera	698 / 398 - R49
Mueble	80



330 €



Tabla corte  
STEP 61 €  
Ref. 3005082



Tabla corte 61 €  
Ref. 3005081



Roll up 34 57 €  
Ref. 3005060  
Roll up 41 67 €  
Ref. 3005061



Colador  
inox 61 €  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP 77 €  
Ref. 3005066



Tapa válvula  
inox 17 €  
Ref. 3005050

# HOGAR HF


## Amplia variedad

Diseños, configuraciones y medidas, que se adaptan a las diferentes necesidades en el nuevo equipamiento o renovación en la cocina.



## HF 78 CC

180 €




Referencia	3002615
Medidas	780 / 480
Cubeta	337 / 400 / 155 - 337 / 400 / 155
Encastre	762 / 462
Mueble	80



**HF 78 CC s**  
(sin orificio grifo)  
Ref. 3002616

## HF 78 CE

170 €




Referencia	3002631
Medidas	780 / 480
Cubeta	350 / 400 / 175
Encastre	762 / 462
Mueble	45



## HF 86 CCE

190 €




Referencia	3002607
Medidas	860 / 500
Cubeta	346 / 396 / 150 - 170 / 320 / 80
Encastre	842 / 482
Mueble	60




Todos los fregaderos reversibles pueden suministrarse, bajo pedido, con el orificio perforado para grifería:

Izquierdo



Derecho




## HF 100 CE

190 €



Referencia	3002634
Medidas	1000 / 500
Cubeta	450 / 400 / 170
Encastre	982 / 482
Mueble	60

Modelo reversible




## HF 116 2CE

220 €




Referencia	3002610
Medidas	1160 / 500
Cubeta	337 / 400 / 140 - 337 / 400 / 140
Encastre	1142 / 482
Mueble	80

Modelo reversible



## HCR




Referencia	3002705
Medidas	Ø446
Cubeta	Ø390 / 170
Bajo encimera	Ø390
Encastre	Ø418
Mueble	45



114 €

## HFR




Referencia	3002706
Medidas	Ø510
Cubeta	Ø390 / 165
Encastre	Ø490
Mueble	45



114 €

## HFR CE



Referencia	3002702
Medidas	770 / 480
Cubeta	390 / 480 / 165
Encastre	746 / 456
Mueble	45
Modelo reversible	




142 €

## HFC



Referencia	3002622
Medidas	503 / 503
Cubeta	400 / 350 / 175
Encastre	479 / 479
Mueble	45



99 €


## HF 76 CE



Referencia	3002624
Medidas	760 / 435
Cubeta	390 / 360 / 140
Encastre	742 / 417
Mueble	45

Caja 5 unidades

Modelo reversible



99 €



**HF 76 CE D**  
(escurridor derecha)  
Ref. 3002625



**HF 76 CE I**  
(escurridor izquierda)  
Ref. 3002626



Tabla corte  
STEP **61 €**  
Ref. 3005082



Tabla corte **61 €**  
Ref. 3005081



Roll up 34 **57 €**  
Ref. 3005060  
Roll up 41 **67 €**  
Ref. 3005061



Colador  
inox **61 €**  
Ref. 3005065



Colador inox  
STEP **77 €**  
Ref. 3005066



Tapa válvula  
inox **17 €**  
Ref. 3005050

# SERIE GRANITE

## Antibacteriano

Con adición de iones de plata en su compuesto durante su fabricación, que reducen en un 99% la aparición de gérmenes y bacterias.

## Fonoabsorbente

La estructura y características del compuesto GRANITE amortigua el ruido del agua al caer en la cubeta.

## Color inalterable

Alta resistencia a rayos UV, incluso en uso en exteriores.

## Anti manchas

La superficie lisa y sin poros dificulta la formación de manchas y facilita su limpieza. Alta resistencia a productos químicos agresivos (excepto abrasivos).

## Resistente al impacto y al rayado

## Resistente al calor

Inalterable ante altas temperaturas y choque térmico, certificado bajo criterios Test DIN EN 13310/2015, donde se expone el fregadero bajo una olla con cera líquida a 180° C durante 20 minutos. La Serie GRANITE ICOBEN resiste incluso temperaturas puntuales superiores a 280° C.

## Certificado voc

Los fregaderos y cubetas de la Serie GRANITE han obtenido el Certificado de máxima clasificación A+ conforme al Protocolo Europeo ECA / IAQ (1997).

Esta prueba de certificación de seguridad mide el nivel de emisión de sustancias volátiles nocivas presentes en el aire interior y que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación. La clasificación A+ equivale a la práctica ausencia de este tipo de emisiones.





### Color

Ocho colores disponibles para combinarse con todas las tendencias en encimeras de cocina.

### Personalización

Los nuevos kits de válvula y rebosadero en color Blanco mate, Negro mate y PVD Titanium, Oro y Cobre, diversos modelos de grifos y dispensadores en color y PVD, abren un nuevo abanico de posibilidades de personalización del fregadero, para un proyecto único y personal.

### Ventajas

- Marco superior plano para facilitar una correcta instalación, tanto encastrada como bajo encimera.
- Cubetas profundas en toda la Serie y orificios pre-formados para grifería y dispensador de jabón.
- Rebosadero desplazado para facilitar la instalación de cualquier grifo, incluso extraíbles.
- Compuesto con un 80% de cuarzo natural, el componente más duro del granito, y un 20% de resinas, pigmentos y aditivos, con un proceso de producción que garantiza la homogeneidad del color y la consistencia del producto final.
- Sifón salvaespacio incluido de serie.
- Nuevo tapón BASKET F



# GRT TI



## Cubetas con triple opción de instalación TI

- Encastrada
- Enrasada
- Bajo encimera

## Ventajas

- Marco superior estilizado con 7 mm de altura
- Radios cerrados para una perfecta integración en continuidad con el corte de la encimera
- Una única referencia para las tres opciones de instalación
- Sifón salvaespacio incluido de serie
- Nuevo tapón BASKET F



FREGADENOS GRANITE


## GRT TI 4040

352 €



Medidas	460 / 460
Cubeta	400 / 400 / 200
Bajo encimera	398 / 398 - R18
Encastre	440 / 440
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	50

Sifón salvaespacio



- |                                    |                                   |                                    |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GRT TI 4040 BLANCO<br>Ref. 2500150 | GRT TI 4040 ARENA<br>Ref. 2500152 | GRT TI 4040 ÁRTICO<br>Ref. 2500154 | GRT TI 4040 BASALTO<br>Ref. 2500156 |
| GRT TI 4040 NEGRO<br>Ref. 2500151  | GRT TI 4040 GRIS<br>Ref. 2500153  | GRT TI 4040 FRAPPE<br>Ref. 2500155 | GRT TI 4040 PETRA<br>Ref. 2500157   |


## GRT TI 6040

430 €



Medidas	660 / 460
Cubeta	600 / 400 / 200
Bajo encimera	598 / 398 - R18
Encastre	640 / 440
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	70

Sifón salvaespacio



- |                                    |                                   |                                    |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GRT TI 6040 BLANCO<br>Ref. 2500170 | GRT TI 6040 ARENA<br>Ref. 2500172 | GRT TI 6040 ÁRTICO<br>Ref. 2500174 | GRT TI 6040 BASALTO<br>Ref. 2500176 |
| GRT TI 6040 NEGRO<br>Ref. 2500171  | GRT TI 6040 GRIS<br>Ref. 2500173  | GRT TI 6040 FRAPPE<br>Ref. 2500175 | GRT TI 6040 PETRA<br>Ref. 2500177   |


## GRT TI 5040

372 €



Medidas	560 / 460
Cubeta	500 / 400 / 200
Bajo encimera	498 / 398 - R18
Encastre	540 / 440
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	60

Sifón salvaespacio



- |                                    |                                   |                                    |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GRT TI 5040 BLANCO<br>Ref. 2500160 | GRT TI 5040 ARENA<br>Ref. 2500162 | GRT TI 5040 ÁRTICO<br>Ref. 2500164 | GRT TI 5040 BASALTO<br>Ref. 2500166 |
| GRT TI 5040 NEGRO<br>Ref. 2500161  | GRT TI 5040 GRIS<br>Ref. 2500163  | GRT TI 5040 FRAPPE<br>Ref. 2500165 | GRT TI 5040 PETRA<br>Ref. 2500167   |


## GRT TI 7040

496 €



Medidas	760 / 460
Cubeta	700 / 400 / 200
Bajo encimera	698 / 398 - R18
Encastre	740 / 440
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80

Sifón salvaespacio




- |                                    |                                   |                                    |                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GRT TI 7040 BLANCO<br>Ref. 2500180 | GRT TI 7040 ARENA<br>Ref. 2500182 | GRT TI 7040 ÁRTICO<br>Ref. 2500184 | GRT TI 7040 BASALTO<br>Ref. 2500186 |
| GRT TI 7040 NEGRO<br>Ref. 2500181  | GRT TI 7040 GRIS<br>Ref. 2500183  | GRT TI 7040 FRAPPE<br>Ref. 2500185 | GRT TI 7040 PETRA<br>Ref. 2500187   |



## GRT S 51 NOVEDAD


408 €



Medidas	510 / 510
Cubeta	450 / 390 / 210
Encastre	490 / 490 - R22
Mueble	50 mínimo*

Sifón salvaespacio

En función del grosor de la encimera y de los costados del mueble soporte, puede ser necesario realizar un rebaje en los laterales para la correcta inserción del fregadero.



<b>GRT S 51 BLANCO</b> Ref. 2500220	<b>GRT S 51 ARENA</b> Ref. 2500222	<b>GRT S 51 ÁRTICO</b> Ref. 2500224	<b>GRT S 51 BASALTO</b> Ref. 2500226
<b>GRT S 51 NEGRO</b> Ref. 2500221	<b>GRT S 51 GRIS</b> Ref. 2500223	<b>GRT S 51 FRAPPE</b> Ref. 2500225	<b>GRT S 51 PETRA</b> Ref. 2500227

## GRT S 60 NOVEDAD


440 €



Medidas	600 / 510
Cubeta	540 / 390 / 210
Encastre	580 / 490 - R22
Mueble	60 mínimo*

Sifón salvaespacio

En función del grosor de la encimera y de los costados del mueble soporte, puede ser necesario realizar un rebaje en los laterales para la correcta inserción del fregadero.



<b>GRT S 60 BLANCO</b> Ref. 2500230	<b>GRT S 60 ARENA</b> Ref. 2500232	<b>GRT S 60 ÁRTICO</b> Ref. 2500234	<b>GRT S 60 BASALTO</b> Ref. 2500236
<b>GRT S 60 NEGRO</b> Ref. 2500231	<b>GRT S 60 GRIS</b> Ref. 2500233	<b>GRT S 60 FRAPPE</b> Ref. 2500235	<b>GRT S 60 PETRA</b> Ref. 2500237

El perfecto acabado plano del marco superior de nuestros fregaderos GRT permite también su instalación bajo encimera.


(\* En el caso de utilización de encimeras de poco grosor y muebles con costados anchos (18-19mm), o de instalación bajo encimera, puede ser necesario optar por una medida de mueble superior en anchura o cajar los laterales del mueble para permitir el encaje correcto de la/s cubeta/s del fregadero.

## GRT S 70 NOVEDAD

460 €



<b>GRT S 70 BLANCO</b> Ref. 2500270	<b>GRT S 70 ÁRTICO</b> Ref. 2500274
<b>GRT S 70 NEGRO</b> Ref. 2500271	<b>GRT S 70 FRAPPE</b> Ref. 2500275
<b>GRT S 70 ARENA</b> Ref. 2500272	<b>GRT S 70 BASALTO</b> Ref. 2500276
<b>GRT S 70 GRIS</b> Ref. 2500273	<b>GRT S 70 PETRA</b> Ref. 2500277



Medidas	700 / 490
Cubeta	650 / 370 / 210
Encastre	680 / 470 - R22
Mueble	80

Sifón salvaespacio




## GRT CE 65

392 €



Medidas	650 / 490
Cubeta	390 / 430 / 210
Encastre	630 / 470 - R22
Mueble	50

Sifón salvaespacio



- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>GRT CE 65 BLANCO</b><br>Ref. 2500140 | <b>GRT CE 65 ARENA</b><br>Ref. 2500142 | <b>GRT CE 65 ÁRTICO</b><br>Ref. 2500144 | <b>GRT CE 65 BASALTO</b><br>Ref. 2500146 |
| <b>GRT CE 65 NEGRO</b><br>Ref. 2500141  | <b>GRT CE 65 GRIS</b><br>Ref. 2500143  | <b>GRT CE 65 FRAPPE</b><br>Ref. 2500145 | <b>GRT CE 65 PETRA</b><br>Ref. 2500147   |


## GRT CE 80

409 €



Medidas	800 / 490
Cubeta	450 / 430 / 210
Encastre	780 / 470 - R22
Mueble	60

Sifón salvaespacio




- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>GRT CE 80 BLANCO</b><br>Ref. 2500090 | <b>GRT CE 80 ARENA</b><br>Ref. 2500092 | <b>GRT CE 80 ÁRTICO</b><br>Ref. 2500094 | <b>GRT CE 80 BASALTO</b><br>Ref. 2500096 |
| <b>GRT CE 80 NEGRO</b><br>Ref. 2500091  | <b>GRT CE 80 GRIS</b><br>Ref. 2500093  | <b>GRT CE 80 FRAPPE</b><br>Ref. 2500095 | <b>GRT CE 80 PETRA</b><br>Ref. 2500097   |

## GRT CE 90

419 €



- |   |  |
|---|--|
| <b>GRT CE 90 BLANCO</b><br>Ref. 2500040 | <b>GRT CE 90 ÁRTICO</b><br>Ref. 2500044  |
| <b>GRT CE 90 NEGRO</b><br>Ref. 2500041  | <b>GRT CE 90 FRAPPE</b><br>Ref. 2500045  |
| <b>GRT CE 90 ARENA</b><br>Ref. 2500042  | <b>GRT CE 90 BASALTO</b><br>Ref. 2500046 |
| <b>GRT CE 90 GRIS</b><br>Ref. 2500043   | <b>GRT CE 90 PETRA</b><br>Ref. 2500047   |



Medidas	900 / 490
Cubeta	500 / 430 / 210
Encastre	880 / 470 - R22
Mueble	60 mínimo*

Sifón salvaespacio



(\*) En el caso de utilización de encimeras de poco grosor y muebles con costados anchos (18-19mm), o de instalación bajo encimera, puede ser necesario optar por una medida de mueble superior en anchura o cajar los laterales del mueble para permitir el encaje correcto de la/s cubeta/s del fregadero.




## GRT TI 80 2C

615 €



- GRT TI 80 2C BLANCO**  
Ref. 2500130
- GRT TI 80 2C NEGRO**  
Ref. 2500131
- GRT TI 80 2C ARENA**  
Ref. 2500132
- GRT TI 80 2C GRIS**  
Ref. 2500133
- GRT TI 80 2C ÁRTICO**  
Ref. 2500134
- GRT TI 80 2C FRAPPE**  
Ref. 2500135
- GRT TI 80 2C BASALTO**  
Ref. 2500136
- GRT TI 80 2C PETRA**  
Ref. 2500137



Medidas	780 / 460
Cubeta	2 x 340 / 402 / 200
Bajo encimera	718 / 400 - R20,5
Encastre	760 / 440
Enrasado	Bajo plantilla
Mueble	80 mínimo
Sifón salvaespacio	

En instalación bajo encimera con apoyo directo en laterales de mueble de 80 cm, será necesario rebajar los laterales en las áreas de apoyo de la pestaña superior del fregadero.




## GRT 2C 90

548 €



- GRT 2C 90 BLANCO**  
Ref. 2500050
- GRT 2C 90 NEGRO**  
Ref. 2500051
- GRT 2C 90 ARENA**  
Ref. 2500052
- GRT 2C 90 GRIS**  
Ref. 2500053
- GRT 2C 90 ÁRTICO**  
Ref. 2500054
- GRT 2C 90 FRAPPE**  
Ref. 2500055
- GRT 2C 90 BASALTO**  
Ref. 2500056
- GRT 2C 90 PETRA**  
Ref. 2500057



Medidas	900 / 490
Cubeta	500 / 430 / 210 - 300 / 300 / 205
Encastre	880 / 470 - R22
Mueble	90
Sifón salvaespacio	



## • Personaliza tu GRANITE



Consultar referencias disponibles en la sección de Accesorios Fregadero

Disponemos de kits de válvula, tapón y placa de rebosadero en diversos colores para dotar a las cubetas y fregaderos Serie GRANITE de un toque único y personalizado.

Negro Mate, Blanco Ártico y PVD Oro, Cobre o Titanium; una completa paleta de colores para integrar el fregadero en la decoración de la cocina.

### Referencias a solicitar para personalizar GRANITE

#### Cubetas y fregaderos GRT un seno

1 x Válvula GRT  
+ 1 x Rebosadero GRT

#### GRT 2C 90

2 x Válvula GRT  
+ 2 x Rebosadero GRT

#### GRT TI 80 2C

2 x Válvula GRT  
+ 1 x Rebosadero GRT  
+ 1 x Tapón cierre rebosadero



#### Tapones EYE PVD

Disponibles en Cobre, Oro y Titanium y compatibles con todos los fregaderos y cubetas GRANITE.

Consultar referencias disponibles en Accesorios Fregadero

## • Combina tu GRANITE

El complemento ideal que permite crear un conjunto único y personal.

En la sección de Grifería y Dispensadores disponemos de diversos modelos, colores y acabados para encontrar la combinación más adecuada.


**Grifos Tuning GRT:** presentan el mismo color y textura que nuestras cubetas GRT: Blanco, Negro, Gris, Basalto, Frappe, Petra y Arena. Ver página 155 en sección Grifería.

Nuestro blanco Ártico combina a la perfección con nuestros grifos y dispensadores en acabado Blanco mate.



Para personalizaciones de GRANITE con accesorios en PVD, ofrecemos también diferentes modelos de grifería y dispensadores en acabado PVD Oro, Cobre o Titanium para combinar con las cubetas Serie LOOK.

Consultar modelos en las secciones de Grifería y Accesorios de fregadero / Dispensadores



# CERAM

## Gres porcelánico

ICOBEN presenta su gama CERAM de fregaderos en gres porcelánico, un concepto tradicional que vuelve con fuerza al diseño de la cocina, tanto en ambientes clásicos como en perfecta combinación con las propuestas más vanguardistas.

## Características

El gres porcelánico o Fire Clay presenta las siguientes ventajas respecto a la cerámica común:

- Elevada dureza y resistencia a agentes químicos
- Alta resistencia a la abrasión, al rayado y a los impactos
- Baja porosidad, superficie lisa resistente a la corrosión y a los agentes químicos, higiene garantizada y fácil limpieza
- Alta tolerancia al calor y al choque térmico

(Certificado UNE-EN 13310/2016 + A1:2019 4.5)

A diferencia de la fabricación con otros materiales, y debido a la naturaleza de su proceso de producción, el producto final puede presentar mínimas tolerancias de medidas respecto a las reflejadas en los planos y textos del presente catálogo. (Planos técnicos sin tolerancias).

Por ello, y para garantizar una perfecta integración del fregadero con el mueble y la encimera, se recomienda realizar los cortes de encimera y ajustes finales con el fregadero presente.




## CERAM FG 80 1C

719 €



Referencia	2600102
Medidas	795 / 460
Cubeta	735 / 400 / 197
Encastre	Sobre bastidor
Mueble	80

Gres porcelánico blanco brillo



## CERAM FG 80 2C

835 €



Referencia	2600103
Medidas	793 / 491
Cubeta	366 / 450 / 195 - 366 / 450 / 195
Encastre	Sobre bastidor
Mueble	80

Gres porcelánico blanco brillo



## CERAM FG 60 1C

545 €



Referencia	2600104
Medidas	590 / 458
Cubeta	550 / 415 / 230
Encastre	Sobre bastidor
Mueble	60

Gres porcelánico blanco brillo



## CERAM C 60



455 €

Referencia	2600100
Medidas	598 / 462
Cubeta	536 / 401 / 195
Bajo encimera	532 / 392
Encastre	575 / 440
Mueble	60

Gres porcelánico blanco brillo



## CERAM FG 60/45



440 €

Referencia	2600101
Medidas	595 / 455
Cubeta	535 / 395 / 222
Encastre	Sobre bastidor
Mueble	60

Gres porcelánico blanco brillo

No compatible con Tapa Inox



## CERAM FG 60/45 ANTRACITA



690 €

Referencia	2600111
Medidas	595 / 455
Cubeta	535 / 395 / 222
Encastre	Sobre bastidor
Mueble	60

Gres porcelánico antracita

No compatible con Tapa Inox



# ACCESORIOS



## Complementos perfectos

Accesorios estéticos y funcionales para sacar el máximo partido a la zona de lavado y preparación de alimentos.

## Tabla de corte y colador

Dos aliados imprescindibles que convierten el fregadero en el centro de preparación de alimentos.

## Escurreedores Roll Up

Perfectos para su uso como escurridor, área de lavado de alimentos y utensilios, o como salva encimera. Multifuncionales y enrollables para su almacenamiento.

Varillas cuadradas de acero inoxidable y guías de silicona.



## Tabla corte STEP



Referencia	3005082
Medida total	29 / 42
Medida cubeta	Rebaje 25,5 / 39
Acabado	Haya

61 €

## Tabla corte



Referencia	3005081
Medida total	29,5 / 42,3
Medida cubeta	Rebaje 26 / 39,5
Acabado	Haya
Apta para cubeta o hueco de fondo 40 cm	

61 €

## Escurridor Roll Up



<b>Roll up 41</b>	
Referencia	3005061
Medida	41,5 / 43
Precio	67 €
<b>Roll up 34</b>	
Referencia	3005060
Medida	34 / 44
Precio	57 €

## Colador inox STEP



Referencia	3005066
Medida total	16,8 / 42
Medida cubeta	16,5 / 37 / 7

77 €


## Colador acero inox



Referencia	3005065
Medida total	19 / 42
Medida cubeta	16 / 39 / 8,5
Apta para cubeta o hueco de fondo 40 cm	

61 €

## Tapa válvula inox



Referencia	3005050
Compatible con todas las cubetas y fregaderos con válvula BASKET	

17 €

## Dispensador DS ZEN





Modelo	Referencia	Precio
CROMO	6110100	<b>55 €</b>
INOX	6110104	<b>79 €</b>
BLANCO	6110103	<b>79 €</b>
NEGRO	6110102	<b>79 €</b>

**Acabado**  
Cromo / Acero inox / Blanco mate / Negro mate

Capacidad 370ml

Llenado por parte superior




## Dispensador DS ZEN PVD NOVEDAD



Modelo	Referencia	Precio
ORO	6110105	<b>125 €</b>
COBRE	6110106	<b>125 €</b>
TITANIUM	6110107	<b>125 €</b>

Capacidad 370ml

Llenado por parte superior




## Dispensador DS Q



Referencia	6110101
Acabado	Cromo
Capacidad	370ml

Llenado por parte superior




## Dispensador KROMA Titanium



Referencia	9650550
Capacidad	300ml

Llenado por parte superior



VÁLVULAS Y REBOSADEROS COLOR




Válvula GRT ÁRTICO  
Ref. 3007012  
PVPR. 46 €



Rebosadero GRT ÁRTICO  
Ref. 3007017  
PVPR. 9 €



Válvula GRT NEGRO  
Ref. 3007014  
PVPR. 46 €



Rebosadero GRT NEGRO  
Ref. 3007019  
PVPR. 9 €




Válvula GRT F PVD ORO  
Ref. 3007018  
PVPR. 80 €



Rebosadero GRT PVD ORO  
Ref. 3007023  
PVPR. 19 €



Válvula GRT F PVD COBRE  
Ref. 3007020  
PVPR. 80 €



Rebosadero GRT PVD COBRE  
Ref. 3007024  
PVPR. 19 €



Válvula GRT F PVD TITANIUM  
Ref. 3007016  
PVPR. 80 €



Rebosadero GRT PVD TITANIUM  
Ref. 3007022  
PVPR. 19 €

Referencias a solicitar para personalizar GRANITE

Cubetas y fregaderos GRT un seno

1 x Válvula GRT  
+ 1 x Rebosadero GRT

GRT 2C 90

2 x Válvula GRT  
+ 2 x Rebosadero GRT

GRT TI 80 2C

2 x Válvula GRT  
+ 1 x Rebosadero GRT  
+ 1 x Tapón cierre rebosadero



Válvula EYE PVD ORO  
Ref. 3006030  
PVPR. 119 €



Válvula EYE PVD COBRE  
Ref. 3006031  
PVPR. 119 €



Válvula EYE PVD TITANIUM  
Ref. 3006032  
PVPR. 119 €

TAPONES COLOR



Tapón BASKET GRT ÁRTICO  
Ref. 3006022  
PVPR. 20 €



Tapón BASKET GRT NEGRO  
Ref. 3006023  
PVPR. 20 €



Tapón BASKET F ORO  
Ref. 3007025  
PVPR. 59 €



Tapón BASKET F COBRE  
Ref. 3007026  
PVPR. 59 €



Tapón BASKET F TITANIUM  
Ref. 3007027  
PVPR. 59 €



Tapón BASKET GRT ORO  
Ref. 3006024  
PVPR. 49 €



Tapón BASKET GRT COBRE  
Ref. 3006025  
PVPR. 49 €



Tapón BASKET GRT TITANIUM  
Ref. 3006026  
PVPR. 49 €



Tapón EYE PVD ORO  
Ref. 3006033  
PVPR. 82 €



Tapón EYE PVD COBRE  
Ref. 3006034  
PVPR. 82 €



Tapón EYE PVD TITANIUM  
Ref. 3006035  
PVPR. 82 €

## VÁLVULAS 1 VÍA



**Válvula automática EYE push 1 vía**  
Ref. 3005054  
PVPR. **65 €**



**Válvula manual EYE 1 vía**  
Ref. 3005030  
PVPR. **35 €**



**Válvula BASKET F 1 vía RC**  
Ref. 3007047  
PVPR. **20 €**



**Válvula BASKET F 1 vía**  
Ref. 3007045  
PVPR. **19 €**



**Válvula BASKET n 1 vía**  
Ref. 3005047  
PVPR. **18 €**



**Válvula cuadrada Q completa**  
Ref. 3005045  
PVPR. **45 €**



**Válvula GRT / CERAM F INOX**  
Ref. 3007010  
PVPR. **35 €**



**Válvula CERAM C 60**  
Ref. 2600200  
PVPR. **37 €**



**Válvula CERAM FG 60/45**  
Ref. 2600201  
PVPR. **34 €**

## VÁLVULAS 2 VÍAS



**Válvula automática EYE push 2 vías**  
Ref. 3005055  
PVPR. **88 €**



**Válvula manual EYE 2 vías**  
Ref. 3005031  
PVPR. **69 €**



**Válvula BASKET F 2 vías RC**  
Ref. 3007048  
PVPR. **38 €**



**Válvula BASKET F 2 vías**  
Ref. 3007046  
PVPR. **36 €**



**Válvula BASKET n 2 vías**  
Ref. 3005048  
PVPR. **36 €**

## SIFONES



**Sifón salvaespacio IC 1 vía**  
Ref. 3006041  
PVPR. **11 €**



**Sifón salvaespacio IC 2 vías**  
Ref. 3006042  
PVPR. **16 €**



**Sifón estándar IC 1 vía**  
Ref. 3006043  
PVPR. **11 €**

### Nota:

Los Sifones Salvaespacio están incluidos en dotación de serie en varios de nuestros modelos, y son aptos para todas las cubetas y fregaderos de nuestro catálogo.

Todos los modelos de cubetas y fregaderos incluyen de serie sus kits de válvula y tapón correspondientes. Los relacionados arriba se facilitan como recambio.

## TAPONES - CESTILLOS



**Tapón EYE válvula automática**  
Ref. 3005059  
PVPR. **17 €**



**Tapón EYE válvula manual**  
Ref. 3005032  
PVPR. **17 €**



**Tapón BASKET F inox**  
Ref. 2500203  
PVPR. **12 €**



**Tapón BASKET GRT**  
Ref. 2500103  
PVPR. **11 €**




**Tapón cuadrado Q**  
Ref. 3005046  
PVPR. **16 €**



**Tapón BASKET N**  
Ref. 3005049  
PVPR. **9 €**



**Tapón orificio grifo**  
Ref. 3005056  
PVPR. **10 €**



**Tapón cierre rebosadero**  
Ref. 3007028  
PVPR. **2 €**

## PRODUCTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



**Kit limpieza granito GRT**  
Ref. 2500110  
PVPR. **45 €**

Productos especialmente desarrollados para la limpieza y el mantenimiento de los fregaderos y cubetas Serie GRANITE.

**Contenido:** Limpiador 300ml + Bálsamo 300ml.

# Grifería

GARANTÍA  
**5**  
AÑOS

ICOBEN ofrece una extensión de garantía de 5 años a partir de la fecha de compra del producto. La garantía se regirá según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La extensión de garantía cubre únicamente defectos de fabricación del producto y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la superficie debido al uso habitual del producto, ni defectos causados por uso inadecuado o descuido del producto, especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos o productos no recomendados. Consultar el documento de garantía e instrucciones de mantenimiento incluido en cada producto.





## Amplia colección

**Diferentes diseños** en grosor y altura de caño.

Versiones con **ducha Extraíble y doble función.**

Innovación tecnológica con modelos con **apertura en frío y cartucho progresivo.**

Acabados en Cromo, Inox, Negro, Blanco, Titanium, Cobre, Oro, Bronce y la serie TUNING GRT, coordinada con nuestras cubetas y fregaderos GRANITE. Todo un abanico de posibilidades para dar un toque personal a su cocina.

Soluciones especiales **para instalación bajo ventana** y una completa colección en tres vías para agua filtrada.

## Mantenimiento y limpieza

Para una mejor conservación de su grifería: no utilice para la limpieza esponjas ni productos abrasivos; simplemente use un paño húmedo ligeramente enjabonado y, a continuación, enjuague y seque con un paño seco. Evite que queden excesivo tiempo restos de cal sobre la superficie de la grifería para que estos sean fáciles de eliminar y no deterioren el brillo. Limpie periódicamente los aireadores de restos calcáreos y partículas, especialmente cuando detecte que el agua sale de forma irregular.

GRIFERÍA

# Índice

## 112 / FUJI



FUJI CR  
p. 114



FUJI INOX  
p. 115



FUJI NEGRO  
p. 115

## 116 / AVANT



AVANT CR  
p. 118



AVANT INOX  
p. 119

## 120 / EGO



EGO Blanco  
p. 122



EGO Negro  
p. 122



EGO Inox  
p. 123



EGO CR  
p. 123

## 124 / EVO



EVO PVD Oro  
p. 126



EVO PVD Cobre  
p. 127



EVO PVD Titanium  
p. 127



EVO CR  
p. 128



EVO SHOWER Inox  
p. 129



EVO SHOWER Negro  
p. 129

## 130 / ETNA



ETNA SEMIPRO PVD Cobre  
p. 132



ETNA SEMIPRO PVD Oro  
p. 133



ETNA SEMIPRO Negro  
p. 133



ETNA SHOWER PVD Cobre  
p. 134



ETNA SHOWER PVD Oro  
p. 135



ETNA CR  
p. 136



ETNA SHOWER CR  
p. 136



ETNA SHOWER INOX  
p. 137



ETNA SHOWER Negro  
p. 137



ETNA FILTER CR  
p. 138



ETNA FILTER Negro  
p. 138



ETNA FILTER Inox  
p. 139

## 140 / TEIDE



TEIDE  
p. 142



TEIDE SHOWER CR  
p. 143



TEIDE SHOWER Inox  
p. 143

## 144 / ANTIC



ANTIC  
p. 144

## 145/ KROMA



KROMA TITANIUM  
p. 145

## 146 / ARCO



ARCO CR  
p. 147



ARCO CR BLANCO  
p. 147



ARCO CR NEGRO  
p. 147

## 148 / ZAFFIR



ZAFFIR  
p. 148

## 150 / ZEN



ZEN  
p. 151



ZEN SHOWER  
p. 151

152 / TUNING

	<b>TUNING Negro</b> p. 154		<b>TUNING Blanco</b> p. 154		<b>TUNING Negro Extraible</b> p. 155
	<b>TUNING Blanco Extraible</b> p. 155		<b>TUNING Extraible GRT</b> p. 156		<b>TUNING Negro Extraible GRT</b> p. 157
	<b>TUNING Arena Extraible GRT</b> p. 157		<b>TUNING Gris Extraible GRT</b> p. 157		<b>TUNING Blanco Extraible GRT</b> p. 157
	<b>TUNING Basalto Extraible GRT</b> p. 157		<b>TUNING Petra Extraible GRT</b> p. 157		

158 / LINE

	<b>LINE Inox 316 C</b> p. 159		<b>LINE Inox 316 R</b> p. 159		<b>LINE</b> p. 160
	<b>LINE EXTRAIBLE</b> p. 161				

162 / CLASS

	<b>CLASS</b> p. 163		<b>CLASS Extraible</b> p. 163		<b>CLASS Inox</b> p. 163
--	------------------------	---	----------------------------------	---	-----------------------------

164 / TELESCOPIC

	<b>TELESCOPIC Inox</b> p. 165
---	----------------------------------

166 / ABATIBLE

	<b>ABATIBLE AS 300</b> p. 167		<b>ABATIBLE AS 300 Negro</b> p. 167
---	----------------------------------	---	--

168 / ASTRAL

	<b>Astral</b> p. 168
---	-------------------------

169 / SURF

	<b>SURF Recto Cromo</b> p. 170		<b>SURF Recto Acero</b> p. 170		<b>SURF Recto Blanco</b> p. 171
	<b>SURF Recto Negro</b> p. 171		<b>SURF Curvo Cromo</b> p. 172		<b>SURF Curvo Acero</b> p. 172
	<b>SURF Curvo Blanco</b> p. 173		<b>Surf Curvo Negro</b> p. 173		

174 / ÓSMOSIS

	<b>OSMO Pro Inox</b> p. 175		<b>OSMO Pro Negro Inox</b> p. 176		<b>OSMO Pro Blanco-Inox</b> p. 176
	<b>OSMO One Cromo</b> p. 177		<b>OSMO One Negro</b> p. 177		<b>OSMO Extraible</b> p. 178
	<b>OSMO Extraible Negro</b> p. 178		<b>KIT FILTRO AGUA 3M AP2</b> p. 179		<b>CARTUCHO FILTRO AGUA 3M AP2</b> p. 179

# FUJI

## Diseño contemporáneo con estética minimalista

La serie **ICOBEN FUJI**, diseñada por Marco Venzano, destaca por sus elegantes y armoniosas líneas curvas.

## Ducha 360°

Ducha de mano monochorro orientable 360° con apoyo magnético.

## Apertura en frío

Maneta con apertura en frío y cartucho economizador de agua con dos posiciones. Disponible en color Cromo, Inox y Negro Mate, para adaptarse a todos los estilos de cocina.



## FUJI CR

460 €



- Referencia 9650520

---

- Acabado Cromo

---

- Caño giratorio 360°

---


- Ducha de mano monochorro orientable 360° con apoyo magnético

---

- Apertura en frío

---

- Cartucho economizador de 2 posiciones con limitador de caudal 50%



## FUJI Inox

665 €



- Referencia 9650521

---

- Acabado Inox.

---

- Caño giratorio 360°

---

- Ducha de mano monochorro orientable 360° con apoyo magnético

---

- Apertura en frío

---

- Cartucho economizador de 2 posiciones con limitador de caudal 50%



## FUJI Negro

665 €



- Referencia 9650522

---

- Acabado Negro Mate

---

- Caño giratorio 360°

---

- Ducha de mano monochorro orientable 360° con apoyo magnético

---

- Apertura en frío

---

- Cartucho economizador de 2 posiciones con limitador de caudal 50%



# AVANT

## El nuevo Profesional

Especialmente indicado para cocinas en isla o península, donde se convertirá en el protagonista.

En cromo o acero inoxidable con elementos en negro, una combinación de plena tendencia.



## Caño flexible

Con sujeción magnética y doble función chorro / ducha.

## Cartucho progresivo

Novedad tecnológica que permite la regulación del caudal, la temperatura y la salida del agua en el mismo eje.

## Apertura en frío




## AVANT CR

375 €



Referencia 9650510  
 Acabado Cromo / Negro Mate  
 Caño giratorio 360°  
 Limitador de caudal  
 Apertura en frío  
 Extensible dos funciones  
 Caño flexible con sujeción magnética y doble función chorro / ducha



## AVANT Inox

510 €



Referencia 9650511  
 Acabado Inox. / Negro Mate  
 Caño giratorio 360°  
 Limitador de caudal  
 Apertura en frío  
 Caño flexible con sujeción magnética y doble función chorro / ducha



# EGO

## Tecnología exclusiva

Diseño minimalista en este modelo, único en el mercado con derivación magnética caño / ducha:

En posición normal, la ducha se fija magnéticamente en la parte posterior y el agua sale por la parte delantera.

Extrayendo la ducha, con una sola mano, el agua se deriva automáticamente a la misma por lo que puede cubrirse una amplia zona gracias a su caño flexible.

Regulador dinámico de flujo: Doble posición de apertura de maneta (50% - 100%) para reducir el consumo de agua.

Aireador oculto Neoperl® que garantiza una mayor potencia del chorro con el mismo consumo de agua de un aireador tradicional.

Ducha doble función chorro/ducha.



## EGO Blanco

510 €




Referencia 9650505

Acabado Blanco Mate

Extensible dos funciones

Cartucho economizador de 2 posiciones



## EGO Inox

475 €



Referencia 9650504

Acabado Inox.

Extensible dos funciones

Cartucho economizador de 2 posiciones



## EGO Negro

510 €



Referencia 9650506

Acabado Negro Mate

Extensible dos funciones

Cartucho economizador de 2 posiciones



## EGO CR

395 €



Referencia 9650503

Acabado Cromo

Extensible dos funciones

Cartucho economizador de 2 posiciones



# EVO

## Evolución

EVO incorpora un nuevo concepto de maneta, más estrecha y sin espacios de unión con el cuerpo del grifo, lo que facilita su limpieza y le otorga un diseño estilizado y minimalista.

## Apertura en frío

Cartucho de ahorro de energía con apertura en frío.


## Dos opciones de caño

Fijo o Extraíble (SHOWER), con ducha doble función.

Disponible en Cromo (fijo), Inox o Negro, para adaptarse a las últimas tendencias en diseño de cocinas.


## Nuevas versiones en PVD

Disponible ahora con recubrimiento PVD en Oro, Cobre y Titanium.



## EVO PVD Oro NOVEDAD

345 €



Referencia 4100047

Acabado PVD Oro


Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío



## EVO PVD Cobre NOVEDAD

345 €



Referencia 4100048

Acabado PVD Cobre

Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío



## EVO PVD Titanium NOVEDAD

345 €



Referencia 4100049

Acabado PVD Titanium


Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío



## EVO CR

190 €



Referencia 4100040  
 Acabado Cromo  
 Caño giratorio 360°  
 Cartucho ahorro de energía con apertura en frío



## EVO SHOWER Inox

350 €



Referencia 4100044  
 Acabado Inox.  
 Caño giratorio 360°  
 Cartucho ahorro de energía con apertura en frío




## EVO SHOWER Negro

330 €



Referencia 4100045  
 Acabado Negro Mate  
 Caño giratorio 360°  
 Cartucho ahorro de energía con apertura en frío



# ETNA

## Un “volcán” de diseño

Nuestra colección más versátil nace de la original combinación de la base cónica y su maneta a juego, con apertura en frío, que se prolongan en armonía hacia diferentes opciones y diseños de caño.

## Amplias opciones

A las versiones clásicas se suma ahora **ETNA SEMIPRO**, una apuesta por el diseño y la funcionalidad, especialmente indicada para instalaciones en isla o península, donde atraerá todas las miradas.

Y para completar la colección, **ETNA FILTER** ofrece una alternativa de diseño para instalaciones con agua filtrada.

## Funcionalidad

La versión **ETNA SHOWER** incorpora un flexible extensible integrado en el caño, y en la versión SEMIPRO el caño flexible cuenta con ducha de dos funciones, chorro o ducha.


## Protagonismo del color

Cromo, Inox, Negro Mate y nuevas versiones con recubrimiento en PVD Oro o Cobre. Un abanico de propuestas para una perfecta integración en el diseño de la cocina.



## ETNA SEMIPRO PVD Cobre NOVEDAD

495 €



Referencia 4100061

Acabado PVD Cobre

Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío

Extraíble 2 funciones



## ETNA SEMIPRO PVD Oro NOVEDAD

495 €



Referencia 4100060

Acabado PVD Oro

Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío

Extraíble 2 funciones



## ETNA SEMIPRO Negro NOVEDAD

395 €



Referencia 4100062


Acabado Negro Mate

Caño giratorio 360°

Cartucho ahorro de energía con apertura en frío

Extraíble 2 funciones





Referencia 4100029

Acabado PVD Cobre

Caño giratorio 360°

Extraíble integrado en caño

Apertura en frío



Referencia 4100028

Acabado PVD Oro

Caño giratorio 360°

Extraíble integrado en caño

Apertura en frío



## ETNA CR

190 €




Referencia 4100020

Acabado Cromo

Caño giratorio 360°

Apertura en frío



## ETNA SHOWER Inox

345 €



Referencia 4100026

Acabado Inox.

Caño giratorio 360°

Apertura en frío

Extraíble integrado en caño



## ETNA SHOWER CR

270 €




Referencia 4100025

Acabado Cromo

Caño giratorio 360°

Apertura en frío

Extraíble integrado en caño



## ETNA SHOWER Negro

345 €



Referencia 4100027

Acabado Negro Mate

Caño giratorio 360°

Apertura en frío

Extraíble integrado en caño




ETNA FILTER CR **NOVEDAD**

325 €



Referencia 4100070  
 Acabado Cromo  
 Caño giratorio 360°  
 Ósmosis 3 vías  
 Apertura en frío



ETNA FILTER Negro **NOVEDAD**

365 €



Referencia 4100071  
 Acabado Negro Mate  
 Caño giratorio 360°  
 Ósmosis 3 vías  
 Apertura en frío



ETNA FILTER Inox **NOVEDAD**

365 €



Disponemos de un Kit 3M para agua filtrada. Ver página 179.

Referencia 4100072  
 Acabado Inox.  
 Caño giratorio 360°  
 Ósmosis 3 vías  
 Apertura en frío



Versión de la serie ETNA con 3 vías para agua filtrada. Más modelos para agua filtrada: consultar el apartado de ÓSMOSIS. Ver página 179.

# TEIDE

## Personalidad

El diseño cónico de su base se prolonga en armonía hacia diferentes opciones de caño, fijo o extraíble con doble función, chorro o ducha.


Maneta estilizada en combinación estética con la base, dotada con cartucho de ahorro de agua de dos posiciones y apertura en frío.

Disponible en acabados Cromo, Inox o Negro Mate.



# TEIDE

190 €



Referencia 4100010  
 Acabado Cromo  
 Caño giratorio 360°  
 Apertura en frío



# TEIDE SHOWER CR

270 €




Referencia 4100015  
 Acabado Cromo  
 Caño giratorio 360°  
 Apertura en frío  
 Extraíble 2 funciones




# TEIDE SHOWER Inox

345 €



Referencia 4100016  
 Acabado Inox.  
 Caño giratorio 360°  
 Apertura en frío  
 Extraíble 2 funciones




# ANTIC

El encanto del diseño "vintage" con las prestaciones más actuales.

## ANTIC CR

280 €



Referencia 9650515

Acabado Cromo

Caño giratorio 360°

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%

Apertura en frío




# KROMA

Acabado en PVD Titanium para este modelo de diseño contemporáneo.

## KROMA Titanium

325 €



Referencia 9650530

Acabado PVD Titanium

Caño giratorio 360°

Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%



# ARCO

## Diseño estilizado

La pureza de la línea curva define a este modelo.

Disponible en Cromo y con versiones con caño Blanco Mate o Negro Mate.

Incorpora ducha extraíble con función chorro y ducha.

## ARCO CR

255 €



Referencia	9650300
Acabado Cromo	
Extensible dos funciones	
Giro caño 360	
Cartucho economizador de 2 posiciones	




ARCO CR Blanco 285 €

Referencia 9650301



ARCO CR Negro 285 €

Referencia 9650302



# ZAFFIR


## Protagonista

El diseño y dimensiones de este modelo lo hacen especialmente indicado en instalaciones en isla o península.

Cuenta con caño flexible equipado con ducha de doble función, chorro o ducha.

## ZAFFIR

285 €



Referencia 9650502

Acabado Cromo

Extensible dos funciones



# ZEN

## Rompiendo moldes

Continuidad de base y caño en el mismo grosor con maneta estilizada de apertura en frío.

La versión SHOWER incorpora ducha extraíble con doble función, chorro o ducha.

## ZEN


180 €



Referencia 9650200

Acabado Cromo

Apertura en frío




## ZEN SHOWER

245 €



Referencia 9650201

Acabado Cromo



# TUNING

## La combinación perfecta

Esta colección de inspiración clásica, donde el color es el protagonista, está diseñada para combinarse con las cubetas y fregaderos más actuales.

Desde los clásicos Blanco Mate y Negro Mate hasta las versiones GRT, con caño extraíble de doble función, que se combinan con los colores de nuestras cubetas y fregaderos de la Serie Granite. La versión Blanco Mate combina a la perfección con el color blanco Ártico, para los amantes del "total white".

Todas las versiones incorporan maneta con apertura en frío.



## TUNING Negro NOVEDAD

195 €




Referencia 4100100

Acabado Negro Mate

Caño giratorio 360°

Apertura en frío



## TUNING Negro Extraíble NOVEDAD

255 €




Referencia 4100102

Acabado Negro Mate

Caño giratorio 360°

Apertura en frío

Extraíble 2 funciones



## TUNING Blanco NOVEDAD

195 €



Referencia 4100101

Acabado Blanco Mate

Caño giratorio 360°

Apertura en frío



## TUNING Blanco Extraíble NOVEDAD

255 €



Referencia 4100103

Acabado Blanco Mate

Caño giratorio 360°


Apertura en frío

Extraíble 2 funciones



TUNING Extraíble GRT **NOVEDAD**


265 €



**TUNING Frappe Extraíble GRT**  
Referencia 4100108  
Acabado Frappé  
Ducha Extraíble  
Apertura en frío



<b>NOVEDAD</b> 	<b>NOVEDAD</b> 	<b>NOVEDAD</b> 
<b>TUNING Negro Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100105	<b>TUNING Arena Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100106	<b>TUNING Gris Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100107
<b>NOVEDAD</b> 	<b>NOVEDAD</b> 	<b>NOVEDAD</b> 
<b>TUNING Blanco Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100104	<b>TUNING Basalto Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100109	<b>TUNING Petra Extraíble GRT</b> 265 € Referencia 4100110



Combinado con Serie **GRANITE** (Ver pág. 71)

# LINE

## Líneas puras

Serie caracterizada por su diseño clásico con caño estilizado.

Disponible en acero inoxidable 316, para los entornos más exigentes, y en Cromo con versión fija o extraíble.

Incorpora cartucho economizador de agua de dos posiciones.

## Fabricado en acero inoxidable AISI 316

Este tipo de acero de máxima calidad contiene 16% de Cromo, 10% de níquel y 2% de molibdeno, por lo que es el más resistente a la corrosión, especialmente en los ambientes más salinos o expuestos al cloruro.

Por ello se le denomina «acero a prueba de ácidos», cualidad que lo hace especialmente adecuado para instalaciones cercanas al mar o incluso submarinas, y es el más habitual en instrumentos quirúrgicos y sanitarios.

## LINE Inox 316 C


275 €



Referencia 9650507

Acero Inoxidable 316

Limitador de caudal dinámico 50% (cartucho economizador de dos posiciones)



## LINE Inox 316 R


285 €




Referencia 9650508

Acero Inoxidable 316


Limitador de caudal dinámico 50% (cartucho economizador de dos posiciones)





Referencia 9650500

Acabado Cromo



Referencia 9650501

Acabado Cromo

Cartucho economizador de 2 posiciones



# CLASS

## Clásico con clase

La robustez no está refñida con el diseño y la funcionalidad en este modelo de línea clásica.


Disponible en versión fija y extraíble, con maneta de apertura en frío dotada de cartucho economizador de agua de dos posiciones.

## CLASS

170 €



Referencia 9650102  
 Acabado Cromo  
 Apertura en frío  
 Cartucho economizador de 2 posiciones




## CLASS Extraíble


232 €

## CLASS Inox

232 €



Referencia 9650103  
 Acabado Cromo  
 Apertura en frío  
 Cartucho economizador de 2 posiciones



Referencia 9650100  
 Acabado Inox.  
 Apertura en frío  
 Cartucho economizador de 2 posiciones



# TELESCOPIC



## Diseño funcional



Este modelo resulta especialmente adecuado para instalaciones delante de ventana, o también en isla o península, donde en posición baja (27 mm) permite una visión despejada de la encimera.

## TELESCOPIC Inox NOVEDAD

450 €



GRIFERÍA



Referencia 4100005

Acabado Inox.



# ABATIBLE

## Soluciones especiales

Modelo con caño abatible indicado para instalaciones delante de ventana, con sólo 65 mm. de altura en posición abatida y maneta con apertura en frío.



## ABATIBLE AS 300 NOVEDAD

275 €



## ABATIBLE AS 300 Negro NOVEDAD 295 €

Referencia 4100007


Acabado Negro Mate




Referencia 4100006

Acabado Cromo

Apertura en frío





Referencia 6550100

Acabado Cromo



# SURF



## Colección renovada

Esta serie, fabricada ahora en Acero Inoxidable 304, incorpora nuevos modelos con caño Curvo.

Cuenta con versiones en acero inoxidable, cromadas o lacadas en Blanco Mate o Negro Mate.


Todos los modelos incorporan maneta con apertura en frío.

## SURF Recto Cromo NOVEDAD

85 €



Referencia 6050330  
Acabado Cromo  
Apertura en frío



## SURF Recto Blanco NOVEDAD

110 €



Referencia 6050331  
Acabado Blanco Mate  
Apertura en frío



## SURF Recto Acero NOVEDAD

110 €



Referencia 6050333  
Acero Inoxidable 304  
Apertura en frío



## SURF Recto Negro NOVEDAD

110 €



Referencia 6050332  
Acabado Negro Mate  
Apertura en frío



## SURF Curvo Cromo NOVEDAD


85 €



Referencia 6050340

Acabado Cromo

Apertura en frío



## SURF Curvo Blanco NOVEDAD

110 €



Referencia 6050341

Acabado Blanco Mate

Apertura en frío



## SURF Curvo Acero NOVEDAD

110 €



Referencia 6050343

Acero Inoxidable 304

Apertura en frío



## SURF Curvo Negro NOVEDAD

110 €



Referencia 6050342

Acabado Negro Mate

Apertura en frío



# ÓSMOSIS

## Colección para agua filtrada


Estos modelos, junto con ETNA FILTER, presentan 3 entradas de agua: Dos para agua fría y caliente de red, y una para agua filtrada.

Por ello, presentan dos manetas diferenciadas, a la derecha para agua de red y a la izquierda para agua filtrada.

Disponemos como accesorio de un kit de filtrado de agua y cartuchos de repuesto.

OSMO Pro Inox

335 €



Referencia 6050311

Acero Inoxidable 304

Ósmosis 3 vías

Extensible

Apertura en frío

Caño giratorio 360°



GRIFERÍA

## OSMO Pro Negro-Inox

335 €



Referencia	6050312
Acero Inoxidable 304 / Caño Negro	
Ósmosis 3 vías	
Extensible	
Apertura en frío	
Caño giratorio 360°	



## OSMO One Cromo

180 €



Referencia	6050314
Acabado Cromo	
Ósmosis 3 vías	
Apertura en frío	
Caño giratorio 360°	
Sistema Eco Pure	
Incluye conectores 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8"	



## OSMO Pro Blanco-Inox NOVEDAD

335 €



Referencia	6050313
Acero Inoxidable 304 / Caño Blanco	
Ósmosis 3 vías	
Extensible	
Apertura en frío	
Caño giratorio 360°	



## OSMO One Negro

230 €



Referencia	6050315
Acabado Negro Mate	
Ósmosis 3 vías	
Apertura en frío	
Caño giratorio 360°	
Sistema Eco Pure	
Incluye conectores 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8"	




## OSMO Extraíble

295 €



Referencia 6050317  
 Acabado Cromo  
 Ósmosis 3 vías  
 Extraíble  
 Apertura en frío  
 Caño giratorio 360°  
 Sistema Eco Pure  
 Incluye conectores 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8"




## KIT FILTRO AGUA 3M AP2 NOVEDAD

115 €



Referencia 4100200  
 Kit filtro agua. Incluye: cartucho, cabezal y conexiones.



## OSMO Extraíble Negro NOVEDAD

325 €



Referencia 6050318  
 Acabado Negro Mate  
 Ósmosis 3 vías  
 Extraíble  
 Apertura en frío  
 Caño giratorio 360°  
 Sistema Eco Pure  
 Incluye conectores 1/4" x 1/4", 1/4" x 3/8"




## CARTUCHO FILTRO AGUA 3M AP2 NOVEDAD

69 €



Referencia 4100201  
 Cartucho repuesto FILTRO AGUA 3M AP2

# Gestión de residuos



# Cubos extraíbles para muebles con puerta extraíble

## BLOCK 2.0

- Muebles de 30, 45 y 60 cm



Regulación 3D de la puerta.

Cubos de 8, 18 y 35 Litros.

Válido para costado de 16 y 19 mm.

Disponible en 3 anchos, y 2 alturas

Montaje simple y rápido.

Sistema de cubos de gran capacidad.

Fijación lateral y frontal en nylon reforzado con fibra de vidrio y equipado con la guía Hettich 30 Kg., freno y extracción total.



## VERSIÓN BAJO FREGADERO

### BLOCK 2.0 BF M60



al. 34,5  
an. 56,3 f. 47,8

### BLOCK 2.0 BF M60C



al. 34,5  
an. 56,3 f. 35,8

Modelo especial en 358 milímetros de fondo para instalación en espacios reducidos debido a presencia de contadores, filtros o sifones especiales.

	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>BLOCK 2.0 BF M60</b>	60	56,3	34,5	47,8	18 + 18 + 8 + 8	■ ANTRACITA ■ GRIS	0318420	<b>327 €</b>
<b>BLOCK 2.0 BF M60 C</b>	60	56,3	34,5	35,8	18 + 18	■ ANTRACITA ■ GRIS	0317720	<b>273 €</b>



## VERSIÓN GRAN CAPACIDAD

### BLOCK 2.0 GC M40



al. 53,5  
an. 36,3 f. 47,8

### BLOCK 2.0 GC M60



al. 58,5  
an. 56,3 f. 47,8

### BLOCK 2.0 GC M30



al. 53,5  
an. 26,3 f. 47,8

### BLOCK 2.0 GC M45



al. 53,5  
an. 41,3 f. 47,8

### BLOCK 2.0 GC M60



al. 53,5  
an. 56,3 f. 47,8

	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>BLOCK 2.0 GC M40</b>	40	36.3	53.5	47.8	29+29	■ ANTRACITA ■ GRIS	0401102	<b>244 €</b>
<b>BLOCK 2.0 GC M60</b>	60	56.3	58.5	47.8	45+45	■ ANTRACITA ■ GRIS	0401202	<b>360 €</b>
<b>BLOCK 2.0 GC M30</b>	30	26.3	53.5	47.8	35	■ ANTRACITA ■ GRIS	0317420	<b>271 €</b>
<b>BLOCK 2.0 GC M45</b>	45	41.3	53.5	47.8	35+35	■ ANTRACITA ■ GRIS	0317520	<b>329 €</b>
<b>BLOCK 2.0 GC M60</b>	60	56.3	53.5	47.8	35+35+8+8	■ ANTRACITA ■ GRIS	0317620	<b>367 €</b>

## BLOCK 2.0 TAPA

(Opcional)




	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>BLOCK 2.0 TAPA 30 × 48</b>	30	26.3	3	47.8	■ ANTRACITA	0317820	<b>52 €</b>
<b>BLOCK 2.0 TAPA 45 × 48</b>	45	41.3	3	47.8	■ ANTRACITA	0317920	<b>55 €</b>
<b>BLOCK 2.0 TAPA 60 × 48</b>	60	56.3	3	47.8	■ ANTRACITA	0318020	<b>60 €</b>
<b>BLOCK 2.0 TAPA 60 × 36</b>	60	56.3	3	35.8	■ ANTRACITA	0318120	<b>58 €</b>

## Cubos extraíbles para muebles con puerta extraíble

### CESTA DE ROPA EXTRAÍBLE

- Incluye guías (solamente es necesario el cuerpo de mueble sin bisagras).
- **Mueble de 60 cm.**



	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CESTA DE ROPA EXTRAÍBLE</b>	60	56,8	57	50,6	35+35L	■ BLANCO ■ AZUL	0510101	<b>275 €</b>

## Cubos apertura automática a puerta abatible

### SWING 2.0

- **Cubos a puerta con apertura y cierre automático de la tapa.**
- Todo el peso del cubo lo soporta el costado del mueble, no la puerta reversible.
- Robusto sistema de fijación, válido para montaje tanto izquierdo como derecho.
- Válido para todas las bisagras. Permite aperturas máximas.
- Versión SWING 2.0 BF para instalación en mueble fregadero
- **Mueble de 45 cm.**



	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBO PUERTA SWING 2.0</b>	45	34	46	26	24	■ ANTRACITA	0416720	<b>45 €</b>
<b>CUBO PUERTA SWING 2.0 BF</b>	45	34	36	26	18	■ ANTRACITA	0310607	<b>42 €</b>

## Cubos fijación a mueble o puerta

### CUBO EASY

El cubo Easy es versátil, ya que puede instalarse en puertas o costados, tanto interiores como exteriores del mueble. Cada paquete de 5 o 6 cubos incluye tapas y asas. El set de fijación y la tapa Flip Up, con bisagras abatibles y diseño innovador, se ofrecen de forma opcional.

NOVEDAD

#### CUBO EASY SMALL



NOVEDAD

#### CUBO EASY BIG



	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	EMBALAJE	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBO EASY SMALL</b>	30	28	22,5	15	6	■ ANTRACITA	0800802	<b>22 €</b>
<b>CUBO EASY BIG</b>	44	44	22,5	24	5	■ ANTRACITA	0800902	<b>26 €</b>
<b>SET FIJACION CUBO EASY</b>	16,5	19	2	-	1	■ ANTRACITA	0801002	<b>4 €</b>
<b>TAPA FLIP UP</b>	30	3,5	22,6	-	1	■ ANTRACITA	0800102	<b>14 €</b>

Se indica PVPr por unidad, se suministra en cajas de unidades indicadas en columna Embalaje.



## Cubos extraíbles a base de mueble

### ECOFIL

- Sistema extraíble, dos modelos: Dos cubos 24L o dos cubos 18L.
- Fácil instalación con 4 tornillos.
- Guías de extracción total.
- Tirador en acero cromado.
- **Mueble de 40 cm.**



	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>ECOFIL "S"</b>	40	33	42	46	18+18	■ ANTRACITA	0401002	<b>94 €</b>
<b>ECOFIL "M"</b>	40	30	46	45	24+24	□ GRIS	0401507	<b>98 €</b>



### CUBOS EXTRAÍBLES

- Sistema extraíble con guía cuadro de alta calidad para mayor soporte de peso.
- Tirador en acero cromado.
- Extracción y cierre compensados.
- Instalable bajo fregadero.
- **Mueble de 35 y 40 cm.**



	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>EXTRAIBLE 1 CUBO</b>	35	28	35	37	17	■ ANTRACITA	0400102	<b>72 €</b>
<b>EXTRAIBLE 2 CUBOS</b>	40	36	35.5	47.5	17+17	■ ANTRACITA	0400202	<b>109 €</b>
<b>EXTRAIBLE 3 CUBOS</b>	40	36	35.5	47.5	17+8,5+8,5	■ ANTRACITA	0400302	<b>115 €</b>



## Soluciones especiales

### CUBO ENCASTRE NOVEDAD

- Cubo para encastrar sobre encimera. Tapa, corona de encastre y corona de ajuste en acero inoxidable.
- **Medida de encastre: ø 240 mm.**

	ALTO	ø ENCASTRE	ø TOTAL	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBO ENCASTRE</b>	250	240	270	8	■ INOX	0411489	<b>55 €</b>



### CLEANING AGENT by Kesseböhmer

168 €

#### REF.: 0503502

- Equipamiento específico para productos de limpieza.
- Accesorios pvc, aptos para el lavavajillas.
- Cestas con divisores.
- Bastidor para fijar a base de mueble, extraíble y provisto de freno.
- Componentes aptos para lavado en lavavajillas.
- Medidas: **Ancho 29,8 x Alto 48 cm.**





## Kit reciclaje a cajón gavetero

### METROPOLIS

- Disponible en 2 alturas (28 y 22) y 4 anchuras.
- Se entrega con junta flexible para compensar las posibles diferencias de medida bloqueando perfectamente la bandeja contra los laterales del cajón.
- Modelo con varias cubetas auxiliares, entregadas en kit de montaje.
- Configuración flexible de los compartimentos.
- Todos los kits incorporan un cubo con tapa y filtro anti-olor (regenerable con lavado hasta 50 ciclos).
- **Muebles de 60, 80, 90 y 120 cm.**



**TAPA FLIP UP ANTRACITA** NOVEDAD



#### 60/22

Ancho: 51 / 53  
Alto: 22



#### 80/22

Ancho: 71 / 73  
Alto: 22



#### 90/22

Ancho: 81 / 83  
Alto: 22



#### 120/22

Ancho: 111 / 113  
Alto: 22



#### 60/28

Ancho: 51 / 53  
Alto: 28



#### 80/28

Ancho: 71 / 73  
Alto: 28



#### 90/28

Ancho: 81 / 83  
Alto: 28



#### 120/28

Ancho: 111 / 113  
Alto: 28



	MUEBLE	ANCHO	ALTO	FONDO	LITROS	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>METROPOLIS H22 MÓDULO 60</b>	60	51 / 53	22	46 / 49	12+12	■ ANTRACITA	0417820	<b>61 €</b>
<b>METROPOLIS H22 MÓDULO 80</b>	80	71 / 73	22	46 / 49	12+12+12	■ ANTRACITA	0417920	<b>84 €</b>
<b>METROPOLIS H22 MÓDULO 90</b>	90	81 / 83	22	46 / 49	12+12+12	■ ANTRACITA	0418020	<b>93 €</b>
<b>METROPOLIS H22 MÓDULO 120</b>	120	111 / 113	22	46 / 49	12+12+12+12	■ ANTRACITA	0310807	<b>118 €</b>
<b>METROPOLIS H28 MÓDULO 60</b>	60	51 / 53	28	46 / 49	15+15	■ ANTRACITA	0417520	<b>63 €</b>
<b>METROPOLIS H28 MÓDULO 80</b>	80	71 / 73	28	46 / 49	15+15+15	■ ANTRACITA	0417620	<b>89 €</b>
<b>METROPOLIS H28 MÓDULO 90</b>	90	81 / 83	28	46 / 49	15+15+15	■ ANTRACITA	0417720	<b>99 €</b>
<b>METROPOLIS H28 MÓDULO 120</b>	120	111 / 113	28	46 / 49	15+15+15+15	■ ANTRACITA	0310707	<b>119 €</b>
<b>TAPA FLIP UP ANTRACITA</b> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">NOVEDAD</span>	-	30	3,5	22,6	-	■ ANTRACITA	0800102	<b>14 €</b>

# Accesorios de mueble



## Sistema LiniQ: La madera más noble, el cuidado del detalle.

LiniQ está fabricado en madera maciza de roble con acabados en negro ceniza y roble natural. La sostenibilidad y el medio ambiente nos llevan a utilizar exclusivamente materiales de alta calidad procedentes de explotaciones forestales sostenibles y el uso de lacas y tintes a base de agua.

LiniQ es un completo programa con aplicaciones tanto para cajón como para gaveta: Sus kits de cubertero están adaptados para ser aplicados tanto en cajones de perfil plano como curvados, ya que sus laterales se adaptan a ambos. El programa se completa con distintos accesorios para para configurar el conjunto deseado.

El programa para gavetero incluye cajas cuadradas y rectangulares fabricadas con la misma calidad que el resto del programa. Las bases Wood Top cuentan con pivotes deslizantes que destacan por su funcionalidad y estética.



## LiniQ by Kesseböhmer

**LiniQ**  
300 mm.



**LiniQ**  
400-450 mm.



**LiniQ**  
500-600 mm.



**LiniQ**  
800-900 mm.



**LiniQ**  
1000-1200 mm.



**5 sencillos kits**

Para cada ancho de cajón se dispone de un set preconfigurado al que se le pueden añadir diferentes accesorios.

## LiniQ Accesorios para cajón

Estos accesorios se pueden incorporar en las áreas en azul que se resaltan en cada kit.




Especiero (3)

Porta Rollos




Divisor

Porta Cuchillos




## LiniQ by Kesseböhmer


LiniQ  
300 mm.




LiniQ  
400-450 mm.




LiniQ  
500-600 mm.





LiniQ  
800-900 mm.




LiniQ  
1000-1200 mm.





Todos los elementos para insertar en cajón del programa **LiniQ**, tienen un **fondo de 472 mm.** que lo hacen apto para la mayoría de los cajones del mercado a excepción del modelo **Nova Pro / Scala de Grass.** Para este modelo, es necesario instalar el **suplemento de 600 o 1200 mm.** con el que suplementar el espacio.

Las bases del programa **LiniQ**, están fabricadas para que su aplicación sea válida tanto en **cajones de perfil recto** como en **cajones de perfil curvado.**



	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBERTERO 400-450</b>	40-45	49	47,2	■ ROBLE NATURAL	0304578	<b>122 €</b>
<b>CUBERTERO 500-600</b>	50-60	49	47,2	■ ROBLE NATURAL	0304678	<b>142 €</b>
<b>CUBERTERO 800-900</b>	80-90	49	47,2	■ ROBLE NATURAL	0304778	<b>206 €</b>
<b>CUBERTERO 1000-1200</b>	100-120	49	47,2	■ ROBLE NATURAL	0304878	<b>270 €</b>
<b>CAJA MULTIFUNCION</b>	15,2	49	47,2	■ ROBLE NATURAL	0303378	<b>51 €</b>
<b>DIVISOR</b>	13,7	37,5	47,2	■ ROBLE NATURAL	0303478	<b>36 €</b>
<b>ESPECIERO (3)</b>	13,7	26	47,2	■ ROBLE NATURAL	0303578	<b>36 €</b>
<b>PORTA CUCHILLOS</b>	13,7	26	47,2	■ ROBLE NATURAL	0303678	<b>82 €</b>
<b>PORTA ROLLOS</b>	13,7	45	47,2	■ ROBLE NATURAL	0303778	<b>60 €</b>
<b>SUPLEMENTO 600</b>	60	49	7	■ ROBLE NATURAL	0303878	<b>46 €</b>
<b>SUPLEMENTO 1200</b>	120	49	7	■ ROBLE NATURAL	0303978	<b>87 €</b>
<b>COMPENSADOR 600</b>	60	49	15	■ ROBLE NATURAL	0304078	<b>25 €</b>
<b>COMPENSADOR 1200</b>	120	49	15	■ ROBLE NATURAL	0304178	<b>45 €</b>


	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBERTERO 400-450</b>	40-45	49	47,2	■ NEGRO CENIZA	0313607	<b>122 €</b>
<b>CUBERTERO 500-600</b>	50-60	49	47,2	■ NEGRO CENIZA	0313707	<b>142 €</b>
<b>CUBERTERO 800-900</b>	80-90	49	47,2	■ NEGRO CENIZA	0313807	<b>199 €</b>
<b>CUBERTERO 1000-1200</b>	100-120	49	47,2	■ NEGRO CENIZA	0313907	<b>263 €</b>
<b>CAJA MULTIFUNCION</b>	15,2	49	47,2	■ NEGRO CENIZA	0312307	<b>47 €</b>
<b>DIVISOR</b>	13,7	37,5	47,2	■ NEGRO CENIZA	0312407	<b>36 €</b>
<b>ESPECIERO (3)</b>	13,7	26	47,2	■ NEGRO CENIZA	0312507	<b>35 €</b>
<b>PORTA CUCHILLOS</b>	13,7	26	47,2	■ NEGRO CENIZA	0312607	<b>75 €</b>
<b>PORTA ROLLOS</b>	13,7	45	47,2	■ NEGRO CENIZA	0312707	<b>57 €</b>
<b>SUPLEMENTO 600</b>	60	49	7	■ NEGRO CENIZA	0312807	<b>47 €</b>
<b>SUPLEMENTO 1200</b>	120	49	7	■ NEGRO CENIZA	0312907	<b>87 €</b>
<b>COMPENSADOR 600</b>	60	49	15	■ NEGRO CENIZA	0313007	<b>23 €</b>
<b>COMPENSADOR 1200</b>	120	49	15	■ NEGRO CENIZA	0313107	<b>41 €</b>






## Cubertero aluminio Kubiko NOVEDAD


Los Kit cubertero Kubiko, vienen provistos de un protector de cajón que completa los espacios que dejan los canales de aluminio. De esta manera siempre es válido con independencia de si es instalado en costado de 16 o 19 mm.




**Kit Cubertero Kubiko 450**  
1 Ud. Rack cubiertos + 1 Ud. Rack cuchillos




**Kit Cubertero Kubiko 600**  
2 Uds. Rack cubiertos + 1 Ud. Rack cuchillos




**Kit Cubertero Kubiko 900**  
2 Uds. Rack cubiertos + 2 Uds. Rack cuchillos



**Kit Cubertero Kubiko 900**  
2 Uds. Rack cubiertos + 3 Uds. Rack cuchillos




**Kit Cubertero Kubiko 1200**  
3 Uds. Rack cubiertos + 3 Uds. Rack cuchillos



**Rack cubiertos**



**Rack cuchillos**





	ANCHO MÓDULO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>KIT CUBERTERO KUBIKO 450 (1+1)</b>	45	5,1	47,3	■ ANTRACITA	0150302	<b>99 €</b>
<b>KIT CUBERTERO KUBIKO 600 (2+1)</b>	60	5,1	47,3	■ ANTRACITA	0150402	<b>142 €</b>
<b>KIT CUBERTERO KUBIKO 900 (2+2)</b>	90	5,1	47,3	■ ANTRACITA	0150602	<b>178 €</b>
<b>KIT CUBERTERO KUBIKO 900 (2+3)</b>	90	5,1	47,3	■ ANTRACITA	0150502	<b>220 €</b>
<b>KIT CUBERTERO KUBIKO 1200 (3+3)</b>	120	5,1	47,3	■ ANTRACITA	0150702	<b>252 €</b>



## Versatile

Cubertero en madera de bambú con sistema deslizante que permite ajustar el cubertero a diferentes anchos de cajón (500 mm a 900 mm).



	ANCHO MÓDULO	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CUBERTERO MADERA "VERSATILE"</b>	60-90	50-90	6	47,2	BAMBÚ	0304978	<b>46 €</b>

## Protector de base de cajón

### AGOTEX

- Fabricada en materiales y resinas de alta calidad, combina una estética elegante con un alto poder protector y antideslizante gracias a su novedosa textura.
- Disponibile en color antracita o gris y en 3 anchos diferentes, y es recortable para adaptarse a cualquier cajón. Se suministra en cajas de 10 unidades por medida y color.



	ANCHO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 600 X 473 ANTRACITA</b>	52,5	47,3	■ ANTRACITA	0300207	<b>8 €</b>
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 900 X 473 ANTRACITA</b>	82,5	47,3	■ ANTRACITA	0300307	<b>12 €</b>
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 1200 X 473 ANTRACITA</b>	112,5	47,3	■ ANTRACITA	0300407	<b>16 €</b>
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 600 X 473 GRIS</b>	52,5	47,3	■ GRIS	0304820	<b>8 €</b>
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 900 X 473 GRIS</b>	82,5	47,3	■ GRIS	0304920	<b>12 €</b>
<b>ANTIDESLIZANTE AGOTEX 1200 X 473 GRIS</b>	112,5	47,3	■ GRIS	0305120	<b>16 €</b>

(\* Se indica PVPR por unidad, se suministra en cajas de 10 unidades)

**ICOBEN™**

Accesorios de mueble


201



## Organizador de gaveta WOOD TOP

La Base Wood Top puede adaptarse tanto en ancho como en fondo a la medida deseada.  
El Pivote cuenta con una altura de 160 mm. y un diámetro de 25 mm.


Base Wood Too  
Pivote Roble Natural



Base Wood Too  
Pivote Negro Ceniza



Set 7 perfiles de goma



	ANCHO MÓDULO	ANCHO	FONDO	GROSOR	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>BASE WOOD TOP NEGRO</b>	60	52,2	47,2	1,6	■ NEGRO CENIZA	0302802	<b>107 €</b>
<b>BASE WOOD TOP NEGRO</b>	80	72,2	47,2	1,6	■ NEGRO CENIZA	0302902	<b>132 €</b>
<b>BASE WOOD TOP NEGRO</b>	90	82,2	47,2	1,6	■ NEGRO CENIZA	0303002	<b>143 €</b>
<b>BASE WOOD TOP ROBLE</b>	60	52,2	47,2	1,6	■ ROBLE NATURAL	0305078	<b>112 €</b>
<b>BASE WOOD TOP ROBLE</b>	80	72,2	47,2	1,6	■ ROBLE NATURAL	0305178	<b>141 €</b>
<b>BASE WOOD TOP ROBLE</b>	90	82,2	-	-	■ ROBLE NATURAL	0305278	<b>155 €</b>
<b>SET 4 PIVOTES NEGRO</b>	-	-	-	-	■ NEGRO CENIZA	0303102	<b>69 €</b>
<b>SET 4 PIVOTES ROBLE</b>	-	-	-	-	■ ROBLE NATURAL	0305378	<b>69 €</b>
<b>SET DE 7 PERFILES GOMA M 60</b>	60	49,2	-	-	■ NEGRO	0314607	<b>33 €</b>
<b>SET DE 7 PERFILES GOMA M 80</b>	80	69,2	-	-	■ NEGRO	0314707	<b>40 €</b>
<b>SET DE 7 PERFILES GOMA M 90</b>	90	79,2	-	-	■ NEGRO	0314807	<b>43 €</b>



# Organizador de gaveta LiniQ by Kesseböhmer



Porta platos



Cesta cuadrada



Cesta rectangular



"U" Gaveta metálica (común para ambos acabados)



	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>CESTA CUADRADA</b>	23,6	12	23,6	■ ROBLE NATURAL	0304278	<b>103 €</b>
<b>CESTA RECTANGULAR</b>	23,6	12	47,2	■ ROBLE NATURAL	0304378	<b>161 €</b>
<b>PORTA PLATOS</b>	34	19,1	18	■ ROBLE NATURAL	0304478	<b>80 €</b>
<b>CESTA CUADRADA</b>	23,6	12	23,6	■ NEGRO CENIZA	0313207	<b>94 €</b>
<b>CESTA RECTANGULAR</b>	23,6	12	47,2	■ NEGRO CENIZA	0313307	<b>149 €</b>
<b>PORTA PLATOS</b>	34	19,1	18	■ NEGRO CENIZA	0313407	<b>80 €</b>
<b>"U" GAVETA METÁLICA</b>	22,5	10,2	99	■ ANTRACITA	0305407	<b>28 €</b>

# Kit Linero PURE NOVEDAD

## Kit Linero PURE n.º 1



## Kit Linero PURE n.º 3



	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>KIT LINERO PURE N° 1 NEGRO</b>	80	23	16	■ NEGRO	0744002	<b>159 €</b>
<b>KIT LINERO PURE N° 3 NEGRO</b>	80	15	16	■ NEGRO	0744102	<b>152 €</b>

## Portabotellas

### Portabotellas Cuvage NOVEDAD



### Portabotellas Vidonia NOVEDAD



	ANCHO	ALTO	FONDO	LONGITUD	DIÁMETRO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>PORTABOTELLAS CUVAGE</b>	-	-	-	20	2	■ NEGRO MATE	0608107	<b>15 €</b>
<b>PORTABOTELLAS VIDONIA</b>	26,5	4	9	-	-	■ NEGRO MATE	0608207	<b>25 €</b>


Portabotellas Cuvage: PVP por unidad, se suministra en cajas de 2 unidades

## Portacopas

### Portacopas Calixia



### Portacopas Sommelix NOVEDAD



### Portacopas Cromo




	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>PORTACOPAS CALIXIA</b>	48	3,2	25	■ NEGRO MATE	0503307	<b>60 €</b>
<b>PORTACOPAS SOMMELIX <span>NOVEDAD</span></b>	9	3	31,5	■ NEGRO MATE	0608307	<b>18 €</b>
<b>PORTACOPAS CROMO</b>	11	6,4	32	■ CROMO	0502091	<b>6 €</b>

Portacopas Cromo: PVP por unidad, se suministra en cajas de 10 unidades



## Equipamiento escobero K-LINE SIDE NOVEDAD


Set de guías



Estante




Estante con barandilla



Riel de soporte con 4 ganchos



Liston de 5 ganchos



Portarrollos papel antracita



Portarrollos rolinero



Cesta portatil limpieza




Riel de soporte con contenedor



Riel de soporte con dos contenedores



Liston para atornillar lateralmente



Liston para montaje en techo





## Equipamiento escobero K-LINE SIDE NOVEDAD

Soporte manguera aspirador



Contenedor de utensilios



Set almacenamiento cajas bebidas



Set de bandejas para cesta de ROPA



Soporte de tabla de plancha o escalera




**i** Todos los artículos cuya descripción aparece en color negro, serán para combinar con el set de guías, siendo los descritos en color azul de libre instalación.



	LONGITUD	ANCHO	ALTO	FONDO	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>SET DE GUÍAS</b>	107,3	-	-	-	■ ANTRACITA	0503602	<b>49 €</b>
<b>ESTANTE</b>	-	35	6,5	11	■ ANTRACITA	0503702	<b>43 €</b>
<b>ESTANTE CON BARANDILLA</b>	-	35	6,5	11	■ ANTRACITA	0503802	<b>59 €</b>
<b>RIEL DE SOPORTE CON 4 GANCHOS</b>	-	35	6	4,5	■ ANTRACITA	0503902	<b>47 €</b>
<b>LISTON DE 5 GANCHOS</b>	-	35	5	3,2	■ ANTRACITA	0504002	<b>35 €</b>
<b>PORTARROLLOS PAPEL ANTRACITA</b>	-	35	6,5	12	■ ANTRACITA	0504102	<b>48 €</b>
<b>PORTARROLLOS ROLINERO CON BORDE DE CORTE</b>	-	35	7	14,5	■ ANTRACITA	0504202	<b>92 €</b>
<b>CESTA PORTATIL LIMPIEZA</b>	-	44,2	31,5	16	■ ANTRACITA	0504302	<b>90 €</b>
<b>RIEL DE SOPORTE CON CONTENEDOR</b>	-	35	13,8	9,5	■ ANTRACITA	0504402	<b>52 €</b>
<b>RIEL DE SOPORTE CON DOS CONTENEDORES</b>	-	44	11,6	9,5	■ ANTRACITA	0504502	<b>62 €</b>
<b>LISTON PARA ATORNILLAR LATERALMENTE</b>	-	35	-	-	■ ANTRACITA	0504602	<b>34 €</b>
<b>LISTON PARA MONTAJE EN TECHO</b>	-	35	-	-	■ ANTRACITA	0504702	<b>36 €</b>
<b>SOPORTE MANGUERA ASPIRADOR</b>	-	15	7	6,3	■ ANTRACITA	0504802	<b>34 €</b>
<b>CONTENEDOR DE UTENSILIOS</b>	-	25,5	30	14	■ ANTRACITA	0504902	<b>82 €</b>
<b>SET ALMACENAMIENTO CAJAS BEBIDAS</b>	-	55,7	9,5	35,5	■ ANTRACITA	0505002	<b>82 €</b>
<b>SET DE BANDEJAS PARA CESTA DE ROPA</b>	-	-	-	-	■ ANTRACITA	0505102	<b>62 €</b>
<b>SOPORTE DE TABLA DE PLANCHA O ESCALERA</b>	-	-	-	-	■ ANTRACITA	0505202	<b>19 €</b>

# Iluminación LED



## Protagonista

La iluminación constituye un elemento fundamental en el espacio de la cocina. Tanto desde el punto de vista funcional, garantizando la iluminación adecuada en las diferentes áreas de trabajo y utilización, como por su influencia determinante en el ambiente y decoración de la cocina. Incorporamos nuevos modelos y versiones en negro siguiendo las últimas tendencias en diseño de cocinas.

## Tecnología LED

La tecnología LED permite configurar diferentes opciones de iluminación para adaptarse a las necesidades de equipamiento y decoración de la cocina, con un consumo energético muy reducido respecto a los sistemas tradicionales.

## Soluciones a medida

Disponemos de una amplia gama de perfiles LED a medida, incluyendo uniones en ángulo, lo que permite la integración personalizada de la iluminación en su proyecto de cocina

## Amplia colección

Nuestra renovada gama incluye diferentes formatos, diseños y opciones de integración, mediante configuraciones flexibles gracias a las variadas alternativas en sensores de control y convertidores.

Complementamos nuestra colección con diferentes propuestas de enchufes y multipresas, para ofrecer soluciones funcionales en la cocina moderna.


## Calidad

Todos nuestros productos son de primera calidad y fabricados en Europa, lo que garantiza su seguridad eléctrica y durabilidad.



## UNIKA D-MOTION

- Sistema de iluminación LED fabricado en polímero termoplástico y policarbonato.
- UNIKA D-MOTION TDM incorpora un interruptor que enciende, apaga y permite seleccionar la temperatura e intensidad de la luz del dispositivo individual y de todos los dispositivos conectados a él.
- Disponible en acabado Inox y Negro Mate.
- Funcionan con convertidor a 24V, el cual se pide por separado teniendo en cuenta los focos a colocar: el convertidor de 15W, el de 30W y el de 60W.
- Toma Schuko y Doble toma USB disponibles en acabado Inox y Negro Mate.




	TONALIDAD	ACABADO	WATIOS	VOLTAJE	DIÁMETRO	ALTURA	REF.	PVPR.
<b>UNIKA D-MOTION SLAVE INOX</b>	CÁLIDA / NATURAL	ACERO INOX	5W	24Vdc	75	64	0810690	<b>44 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION TDM INOX</b>	CÁLIDA / NATURAL	ACERO INOX	5W	24Vdc	75	64	0810790	<b>84 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION SCHUKO INOX</b>	CÁLIDA / NATURAL	ACERO INOX	5W	24Vdc	75	64	0810890	<b>77 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION USB INOX</b>	CÁLIDA / NATURAL	ACERO INOX	5W	24Vdc	75	64	0810990	<b>77 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION SLAVE NEGRO</b>	CÁLIDA / NATURAL	NEGRO MATE	5W	24Vdc	75	64	0814107	<b>44 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION TDM NEGRO</b>	CÁLIDA / NATURAL	NEGRO MATE	5W	24Vdc	75	64	0814207	<b>84 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION SCHUKO NEGRO</b>	CÁLIDA / NATURAL	NEGRO MATE	5W	24Vdc	75	64	0814307	<b>77 €</b>
<b>UNIKA D-MOTION USB NEGRO</b>	CÁLIDA / NATURAL	NEGRO MATE	5W	24Vdc	75	64	0814407	<b>77 €</b>

- (\*) Unika D-Motion Shucko incorpora 1 toma Shucko dotada con cable de 2000 mm. para la conexión directa a la red eléctrica.
- Unika D-Motion USB incorpora 2 tomas de 2 A cada una, dotadas con cable de 2000 mm. para la conexión a un alimentador de 24 Vdc. (Mínimo 30 W).

	ACABADO	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
<b>KIT TRANSFORMADOR 15W 24V</b>	BLANCO	15W	24Vdc	0703001	<b>25 €</b>
<b>KIT TRANSFORMADOR 30W 24V</b>	BLANCO	30W	24Vdc	0703101	<b>45 €</b>
<b>KIT TRANSFORMADOR 60W 24V</b>	BLANCO	60W	24Vdc	0707101	<b>75 €</b>

- Se recomienda dejar un margen de un 10% de su capacidad para que el transformador no trabaje al límite de sus prestaciones.



### UNIKA D-MOTION SLAVE

Sin interruptor



### UNIKA D-MOTION TDM



### UNIKA D-MOTION SCHUKO




### UNIKA D-MOTION USB



## POLAR NOVEDAD

- El foco Polar se actualiza ahora con tecnología D-Motion, que permite el cambio de iluminación de 2700K a 4000K.
- Fabricado totalmente en aluminio, con de 4 mm de espesor y fácil instalación en superficie.
- Disponible en acabado aluminio y negro mate.
- Polar SE SDM D-Motion incorpora sensor de encendido, apagado y regulación de temperatura de luz, y controla los Polar SE Slave D-Motion vinculados.
- Transformadores no incluidos.



	POTENCIA	ILUMINACIÓN	ACABADO	EMBALAJE	REFERENCIA	PVPR.
<b>POLAR SE SLAVE D-MOTION</b>	5W	D-MOTION	Cromo Mate	1	0650287	<b>39 €</b>
<b>POLAR SE SLAVE D-MOTION</b>	5W	D-MOTION	Negro Mate	1	0681607	<b>43 €</b>

	POTENCIA	ENCENDIDO	ILUMINACIÓN	ACABADO	EMBALAJE	REF.	PVPR.
<b>POLAR SE SDM D-MOTION</b>	5W	PROXIMIDAD	D-MOTION	Cromo Mate	1	0650387	<b>78 €</b>
<b>POLAR SE SDM D-MOTION</b>	5W	PROXIMIDAD	D-MOTION	Negro Mate	1	0681707	<b>78 €</b>

	ACABADO	WATIOS	VOLTAJE	REFERENCIA	PVPR.
<b>KIT TRANSFORMADOR 15W 24V</b>	BLANCO	15W	24Vdc	0703001	<b>25 €</b>
<b>KIT TRANSFORMADOR 30W 24V</b>	BLANCO	30W	24Vdc	0703101	<b>45 €</b>
<b>KIT TRANSFORMADOR 60W 24V</b>	BLANCO	60W	24Vdc	0707101	<b>75 €</b>

- Se recomienda dejar un margen de un 10% de su capacidad para que el transformador no trabaje al límite de sus prestaciones.



## K-PAD

- Es un sistema de iluminación led de sólo 8 mm. de espesor fabricado en aluminio y acabado en color inox. o negro con iluminación homogénea sin efecto de puntos.
- Disponible en 2 versiones.



### K-PAD SLAVE



- Sin interruptor.

### K-PAD SDM


- Con sensor IR de infrarojos permite encender las luces acercando la mano al sensor sin necesidad de tocar.
- Si se mantiene la mano bajo el sensor regula la intensidad lumínica de todos los focos.
- Permite encender desde su sensor hasta 2 K-PAD Slave con el convertidor de 15W y hasta 5 K-PAD Slave con el convertidor de 30W.
- Se puede colocar también individualmente el modelo con sensor SDM y también el modelo sin interruptor SLAVE.
- Incorpora cable de 2 mts con conexión rápida Micro24. Si se necesita más cable existen prolongaciones de 2mts.



	TONALIDAD	ACABADO	LUMEN	WATIOS	VOLTAJE	TONO LUZ °K	REF.	PVPR.
<b>K-PAD SLAVE</b>	NATURAL	ACERO INOX	275LM	5W	24Vdc	4000	8085106	<b>49,62 €</b>
<b>K-PAD SLAVE BLACK</b>	NATURAL	NEGRO	275LM	5W	24Vdc	4000	8085206	<b>49,62 €</b>
<b>K-PAD SDM</b>	NATURAL	ACERO INOX	275LM	5W	24Vdc	4000	8085107	<b>68,71 €</b>
<b>K-PAD SDM BLACK</b>	NATURAL	NEGRO	275LM	5W	24Vdc	4000	8085207	<b>68,71 €</b>



	A x F x H	WATIOS	ENTRADA	SALIDA	CONEXIONES	REF.	PVPR.
<b>CONVERTIDOR 15W 24V</b>	120 x 45 x 16	15W	220 : 240Vdc	24Vdc	Máx. 3 K-PAD	8080102	<b>25,53 €</b>
<b>CONVERTIDOR 30W 24V</b>	151 x 41 x 31	30W	220 : 240Vdc	24Vdc	Máx. 6 K-PAD	8080103	<b>43,19 €</b>



## PERFILES LED A MEDIDA

### SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Perfiles de aluminio de superficie o empotrables fabricados a medida para cada proyecto de cocina, con opción de corte a inglete.

Se suministrará el perfil o perfiles cortados a medida, con el sensor y transformador elegidos (opcionales) y los elementos de fijación; todo listo para instalar y conectar.

### Alta calidad de iluminación gracias a sus tiras flexiled FULLWATT serie profesional:

- Eficiencia energética, durabilidad y gestión térmica
- Elevada densidad de leds por metro
- Soporte de 10 mm de anchura con cobre laminado que mejora el factor de disipación térmica, disminuye la caída de corriente y aporta un mayor rendimiento lumínico.

### CERTIFICADOS

**LM80:** Garantiza el mantenimiento de los lúmenes de las fuentes de luz superior a 30.000 horas de funcionamiento.

**EMC** (Compatibilidad electromagnética).


**LVD** (Directiva de baja tensión).

**EN62031** (Tiras de LED para uso profesional).

**EN62471** (Seguridad fotobiológica).

**ROHS** (Ausencia de Plomo).

Nuestras tiras de LED se encuentran certificadas CE por laboratorios externos.



1

### Elegir el perfil o perfiles adecuados

Si se necesita más de un perfil sumar el PVP de los diferentes perfiles. Se pueden conectar varios perfiles a un solo convertidor.

**Escoger el perfil o perfiles de medida inmediatamente superior a la necesaria, y sumar los PVP correspondientes.**

2

### Elegir el sensor




Opcionalmente se puede colocar integrado en el perfil un sensor de tacto que **permite encender y apagar la luz** pulsando suavemente sobre el sensor. Si se mantiene pulsado se **regula la intensidad lumínica** para conseguir la luminosidad adecuada.


Hay distintos modelos de sensores integrados dependiendo del modelo de perfil elegido.

Es posible colocar un sensor de encendido para un perfil o para encender varios perfiles simultáneamente.

Ejemplo de instalación para un solo perfil con sensor:



Ejemplo de instalación para encendido de varios perfiles:



NOTA: También disponemos de diversos sensores no integrados en los perfiles: de superficie (DOTTI), con mando a distancia (GIRO, KINY), inalámbricos (MIBOXER), para interiores de muebles (IR, CLUD) y mecánicos.

3

### Elegir el convertidor

Disponemos de una amplia gama de convertidores en diferentes potencias, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W... con salida a baja tensión (12 Vdc y 24 Vdc).

En el caso de los perfiles a medida hay que elegir los de 24 Vdc.

Al lado de la medida del perfil aparecen los vatios que tiene. Por ejemplo, un perfil de 1500 mm (1,5 mts) con tira led de 15 w/mt tendría 22,5 vatios.

**Hay que elegir un convertidor que supere la suma de los vatios de los perfiles utilizados.**



### Ejemplos de cálculo de presupuesto de instalación a medida

Elegimos para ambos proyectos perfiles S-1210 HD alta potencia, 15W/MT, en blanco natural, con ángulo de iluminación a 45° y 2.400 lúmenes/metro, recomendados para iluminación de encimeras de cocina.

PROYECTO	Perfil de 1550 mm con sensor	PVP.	Instalación en U de tres perfiles, dos de 350 mm y uno de 1950 mm, unidos en inglete, con sensor único de control	PVP.
1	Seleccionamos el estándar de medida superior:		Seleccionamos los estándar de medida superior:	
PERFILES NECESARIOS			2 x 400 mm - 6 W Ref. N8071131, 65,34 € ud (pág. 224)	130,68 €
			1 x 2000 mm - 30 W Ref. N8071219 (pág. 224)	158,26 €
	1600 mm - 24 W Ref. N8071215 (pág. 224)	135,79 €	2 cortes en inglete x 12,25 € PVP por esquina Ref. 8030000	24,50 €
2	Incorporamos un sensor táctil de encendido, apagado y regulación de potencia compatible con el perfil elegido (24 W):		Incorporamos un sensor táctil de encendido, apagado y regulación de potencia que pueda regular los tres perfiles a la vez (42 W en total):	
SENSOR	SENSOR TD Ref. 8080130 (pág. 241)	33,80 €	SENSOR TD Ref. 8080130 (pág. 241)	33,80 €
3	Necesitamos un convertidor con salida 24Vdc y de más de 24 W, que es la potencia del perfil:		Necesitamos un convertidor con salida 24Vdc y de más de 42 W, que es la potencia del perfil:	
CONVERTIDOR	CONVERTIDOR 30 W - 24V Ref. 8080103 (pág. 238)	43,19 €	CONVERTIDOR 60W - 24 W Ref. 8080104 (pág. 238)	44,51 €
	<b>TOTAL</b>	<b>212,78 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>391,75 €</b>

## PERFIL S-1210 HD

Perfil de superficie extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia mediante flexileds FULLWATT de última generación.

Emite la luz en ángulo de 45°, ideal para iluminar encimeras de cocinas, efecto sin puntos de luz continua.

**Se puede fabricar a medida** bajo pedido: por ejemplo, para 1150 mm el precio será el de la medida estándar siguiente (1200mm.). Si se solicita medida mayor de 3000 mm se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.


Opción corte a inglete: 12,25 € PVP / esquina

### Componentes incluidos

- Perfil de superficie plata mate, con difusor semi-opal con protección antihumedad IP65
- 2 tapones finales
- Grapas de sujeción en acero inoxidable
- 2 metros de cable de conexión rápida para conectar al convertidor

Tira flexiled de 13w: 140 leds/mt.

Tira flexiled de 15w: 160 leds/mt.



### Convertidor

Necesita convertidor a 24V, elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, Ver sección de convertidores (pág. 238).

**Sensor integrado opcional:** Sensor TD colocado en el perfil (pág. 241).

Otras opciones en sección Sensores.



## PERFIL S-1210 HD NEGRO

Versión en acabado negro mate del perfil de superficie S-1210 HD, extrusionado en aluminio y anodizado en negro mate.

Disponible con flexiled FULLWATT de 15w/mt a 24V.

La tapa difusora permanece en color negro cuando el perfil está apagado.

Convertidor y Sensores: Ver apartado en PERFIL S-1210 HD.



Opción corte a inglete: 12, 25 € PVP / esquina

### PERFIL SERIE 1210 S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
300	3,9W	N8071101	W8071101	<b>58,20 €</b>
400	5,2W	N8071102	W8071102	<b>64,32 €</b>
450	5,85W	N8071103	W8071103	<b>66,37 €</b>
500	6,5W	N8071104	W8071104	<b>69,43 €</b>
600	7,8W	N8071105	W8071105	<b>124,00 €</b>
700	9,1W	N8071106	W8071106	<b>79,64 €</b>
800	10,4W	N8071107	W8071107	<b>83,72 €</b>
900	11,7W	N8071108	W8071108	<b>89,85 €</b>
1000	13W	N8071109	W8071109	<b>94,95 €</b>
1100	14,3W	N8071110	W8071110	<b>99,04 €</b>
1200	15,6W	N8071111	W8071111	<b>104,14 €</b>
1300	16,9W	N8071112	W8071112	<b>111,29 €</b>
1400	18,2W	N8071113	W8071113	<b>116,39 €</b>
1500	19,5W	N8071114	W8071114	<b>120,48 €</b>
1600	20,8W	N8071115	W8071115	<b>125,58 €</b>
1700	22,1W	N8071116	W8071116	<b>131,71 €</b>
1800	23,4W	N8071117	W8071117	<b>135,79 €</b>
1900	24,7W	N8071118	W8071118	<b>140,90 €</b>
2000	26W	N8071119	W8071119	<b>144,98 €</b>
2100	27,3W	N8071120	W8071120	<b>153,15 €</b>
2200	28,6W	N8071121	W8071121	<b>157,23 €</b>
2300	29,9W	N8071122	W8071122	<b>162,34 €</b>
2400	31,2W	N8071123	W8071123	<b>166,42 €</b>
2500	32,5W	N8071124	W8071124	<b>171,53 €</b>
2600	33,8W	N8071125	W8071125	<b>177,65 €</b>
2700	35,1W	N8071126	W8071126	<b>181,74 €</b>
2800	36,4W	N8071127	W8071127	<b>186,84 €</b>
2900	37,7W	N8071128	W8071128	<b>191,95 €</b>
3000	39W	N8071129	W8071129	<b>197,05 €</b>
3100	40,3W	N8071240	W8071240	<b>205,22 €</b>
3200	41,6W	N8071241	W8071241	<b>209,31 €</b>
3300	42,9W	N8071242	W8071242	<b>214,41 €</b>
3400	44,2W	N8071243	W8071243	<b>220,54 €</b>
3500	45,5W	N8071244	W8071244	<b>224,62 €</b>
3600	46,8W	N8071245	W8071245	<b>229,73 €</b>
3700	48,1W	N8071246	W8071246	<b>234,83 €</b>
3800	49,4W	N8071247	W8071247	<b>239,94 €</b>
3900	50,7W	N8071248	W8071248	<b>245,04 €</b>
4000	52W	N8071249	W8071249	<b>250,15 €</b>

### PERFIL SERIE 1210 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15 W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
300	4,5 W	N8071130	W8071130	<b>59,22 €</b>
400	6 W	N8071131	W8071131	<b>65,34 €</b>
450	6,75 W	N8071132	W8071132	<b>68,41 €</b>
500	7,5 W	N8071133	W8071133	<b>70,45 €</b>
600	9 W	N8071134	W8071134	<b>76,58 €</b>
700	10,5 W	N8071135	W8071135	<b>82,70 €</b>
800	12 W	N8071136	W8071136	<b>87,81 €</b>
900	13,5 W	N8071137	W8071137	<b>93,93 €</b>
1000	15 W	N8071138	W8071138	<b>100,06 €</b>
1100	16,5W	N8071210	W8071210	<b>105,16 €</b>
1200	18 W	N8071211	W8071211	<b>111,29 €</b>
1300	19,5 W	N8071212	W8071212	<b>118,44 €</b>
1400	21 W	N8071213	W8071213	<b>124,56 €</b>
1500	22,5 W	N8071214	W8071214	<b>129,67 €</b>
1600	24 W	N8071215	W8071215	<b>135,79 €</b>
1700	25,5 W	N8071216	W8071216	<b>141,92 €</b>
1800	27W	N8071217	W8071217	<b>147,02 €</b>
1900	28,5 W	N8071218	W8071218	<b>153,15 €</b>
2000	30 W	N8071219	W8071219	<b>158,26 €</b>
2100	31,5W	N8071220	W8071220	<b>166,42 €</b>
2200	33 W	N8071221	W8071221	<b>171,53 €</b>
2300	34,5W	N8071222	W8071222	<b>177,65 €</b>
2400	36W	N8071223	W8071223	<b>182,76 €</b>
2500	37,5 W	N8071224	W8071224	<b>188,89 €</b>
2600	39 W	N8071225	W8071225	<b>195,01 €</b>
2700	40,5 W	N8071226	W8071226	<b>200,12 €</b>
2800	42 W	N8071227	W8071227	<b>206,24 €</b>
2900	43,5 W	N8071228	W8071228	<b>212,37 €</b>
3000	45 W	N8071229	W8071229	<b>217,47 €</b>
3100	46,5 W	N8071230	W8071230	<b>226,66 €</b>
3200	48 W	N8071231	W8071231	<b>231,77 €</b>
3300	49,5 W	N8071232	W8071232	<b>237,89 €</b>
3400	51W	N8071233	W8071233	<b>244,02 €</b>
3500	52,5 W	N8071234	W8071234	<b>249,12 €</b>
3600	54 W	N8071235	W8071235	<b>255,25 €</b>
3700	55,5 W	N8071236	W8071236	<b>261,38 €</b>
3800	57 W	N8071237	W8071237	<b>266,48 €</b>
3900	58,5 W	N8071238	W8071238	<b>272,61 €</b>
4000	60 W	N8071239	W8071239	<b>278,73 €</b>

### PERFIL SERIE 1210 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15 W/MT 24V



MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
300	4,5 W	N8071250	W8071250	<b>63,30 €</b>
400	6 W	N8071251	W8071251	<b>69,43 €</b>
450	6,75 W	N8071252	W8071252	<b>72,49 €</b>
500	7,5 W	N8071253	W8071253	<b>76,58 €</b>
600	9 W	N8071254	W8071254	<b>82,70 €</b>
700	10,5 W	N8071255	W8071255	<b>88,83 €</b>
800	12 W	N8071256	W8071256	<b>95,97 €</b>
900	13,5 W	N8071257	W8071257	<b>102,10 €</b>
1000	15 W	N8071258	W8071258	<b>108,23 €</b>
1100	16,5W	N8071259	W8071259	<b>115,37 €</b>
1200	18 W	N8071260	W8071260	<b>121,50 €</b>
1300	19,5 W	N8071261	W8071261	<b>129,67 €</b>
1400	21 W	N8071262	W8071262	<b>135,79 €</b>
1500	22,5 W	N8071263	W8071263	<b>142,94 €</b>
1600	24 W	N8071264	W8071264	<b>149,07 €</b>
1700	25,5 W	N8071265	W8071265	<b>155,19 €</b>
1800	27W	N8071266	W8071266	<b>162,34 €</b>
1900	28,5 W	N8071267	W8071267	<b>168,47 €</b>
2000	30 W	N8071268	W8071268	<b>174,59 €</b>
2100	31,5W	N8071269	W8071269	<b>182,76 €</b>
2200	33 W	N8071270	W8071270	<b>189,91 €</b>
2300	34,5W	N8071271	W8071271	<b>196,03 €</b>
2400	36W	N8071272	W8071272	<b>203,18 €</b>
2500	37,5 W	N8071273	W8071273	<b>209,31 €</b>
2600	39 W	N8071274	W8071274	<b>215,43 €</b>
2700	40,5 W	N8071275	W8071275	<b>221,56 €</b>
2800	42 W	N8071276	W8071276	<b>228,70 €</b>
2900	43,5 W	N8071277	W8071277	<b>234,83 €</b>
3000	45 W	N8071278	W8071278	<b>241,98 €</b>
3100	46,5 W	N8071279	W8071279	<b>251,17 €</b>
3200	48 W	N8071280	W8071280	<b>258,31 €</b>
3300	49,5 W	N8071281	W8071281	<b>264,44 €</b>
3400	51W	N8071282	W8071282	<b>270,57 €</b>
3500	52,5 W	N8071283	W8071283	<b>277,71 €</b>
3600	54 W	N8071284	W8071284	<b>283,84 €</b>
3700	55,5 W	N8071285	W8071285	<b>289,96 €</b>
3800	57 W	N8071286	W8071286	<b>297,11 €</b>
3900	58,5 W	N8071287	W8071287	<b>303,24 €</b>
4000	60 W	N8071288	W8071288	<b>309,36 €</b>

## PERFIL S-1100 HD

Perfil de superficie extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia mediante flexileds FULLWATT de última generación.

Emite la luz en vertical, efecto sin puntos de luz continua.

**Se puede fabricar a medida bajo pedido:** por ejemplo, para 1150 mm el precio será el de la medida estándar siguiente (1200mm.). Si se solicita medida mayor de 3000 mm se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.



Opción corte a inglete: 12, 25 € PVP / esquina

### Componentes incluidos

- Perfil de superficie plata mate, con difusor semi-opal con protección antihumedad IP65
- 2 tapones finales, uno de ellos con agujero pasacables
- Grapas de sujeción en acero inoxidable. Se puede solicitar con o adhesivo de doble cara extrafuerte especificándolo en el pedido
- 2 metros de cable de conexión rápida para conectar al convertidor

Tira flexiled de 13w 140 leds/mt.

Tira flexiled de 15w 160 leds/mt.

### Convertidor

Necesita convertidor a 24V, elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, Ver sección de convertidores (pág. 238).

**Sensor integrado opcional:** Sensor TD BLUE colocado en el perfil (pág. 240).

Otras opciones en sección Sensores.

### PERFIL SERIE 1100 S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR
300	3,9W	N8076600	W8076600	56,16 €
400	5,2W	N8076601	W8076601	61,26 €
450	5,85W	N8076602	W8076602	63,30 €
500	6,5W	N8076603	W8076603	66,37 €
600	7,8W	N8076604	W8076604	70,45 €
700	9,1W	N8076605	W8076605	74,53 €
800	10,4W	N8076606	W8076606	78,62 €
900	11,7W	N8076607	W8076607	82,70 €
1000	13W	N8076608	W8076608	85,76 €
1100	14,3W	N8076609	W8076609	90,87 €
1200	15,6W	N8076610	W8076610	94,95 €
1300	16,9W	N8076611	W8076611	101,08 €
1400	18,2W	N8076612	W8076612	105,16 €
1500	19,5W	N8076613	W8076613	109,25 €
1600	20,8W	N8076614	W8076614	113,33 €
1700	22,1W	N8076615	W8076615	117,42 €
1800	23,4W	N8076616	W8076616	121,50 €
1900	24,7W	N8076617	W8076617	125,58 €
2000	26W	N8076618	W8076618	130,69 €
2100	27,3W	N8076619	W8076619	135,79 €
2200	28,6W	N8076620	W8076620	139,88 €
2300	29,9W	N8076621	W8076621	143,96 €
2400	31,2W	N8076622	W8076622	148,05 €
2500	32,5W	N8076623	W8076623	153,15 €
2600	33,8W	N8076624	W8076624	157,23 €
2700	35,1W	N8076625	W8076625	161,32 €
2800	36,4W	N8076626	W8076626	165,40 €
2900	37,7W	N8076627	W8076627	169,49 €
3000	39W	N8076628	W8076628	174,59 €
3100	40,3W	N8076629	W8076629	180,72 €
3200	41,6W	N8076630	W8076630	184,80 €
3300	42,9W	N8076631	W8076631	188,89 €
3400	44,2W	N8076632	W8076632	192,97 €
3500	45,5W	N8076633	W8076633	198,07 €
3600	46,8W	N8076634	W8076634	202,16 €
3700	48,1W	N8076635	W8076635	206,24 €
3800	49,4W	N8076636	W8076636	210,33 €
3900	50,7W	N8076637	W8076637	214,41 €
4000	52W	N8076638	W8076638	219,52 €

### PERFIL SERIE 1100 S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR
300	4,5 W	N8077700	W8077700	57,18 €
400	6 W	N8077701	W8077701	62,28 €
450	6,75 W	N8077702	W8077702	64,32 €
500	7,5 W	N8077703	W8077703	67,39 €
600	9 W	N8077704	W8077704	72,49 €
700	10,5 W	N8077705	W8077705	77,60 €
800	12 W	N8077706	W8077706	82,70 €
900	13,5 W	N8077707	W8077707	87,81 €
1000	15 W	N8077708	W8077708	91,89 €
1100	16,5W	N8077709	W8077709	97,00 €
1200	18 W	N8077710	W8077710	102,10 €
1300	19,5 W	N8077711	W8077711	109,25 €
1400	21 W	N8077712	W8077712	114,35 €
1500	22,5 W	N8077713	W8077713	118,44 €
1600	24 W	N8077714	W8077714	123,54 €
1700	25,5 W	N8077715	W8077715	128,65 €
1800	27W	N8077716	W8077716	133,75 €
1900	28,5 W	N8077717	W8077717	138,86 €
2000	30 W	N8077718	W8077718	143,96 €
2100	31,5W	N8077719	W8077719	150,09 €
2200	33 W	N8077720	W8077720	155,19 €
2300	34,5W	N8077721	W8077721	160,30 €
2400	36W	N8077722	W8077722	165,40 €
2500	37,5 W	N8077723	W8077723	170,51 €
2600	39 W	N8077724	W8077724	175,61 €
2700	40,5 W	N8077725	W8077725	180,72 €
2800	42 W	N8077726	W8077726	185,82 €
2900	43,5 W	N8077727	W8077727	190,93 €
3000	45 W	N8077728	W8077728	196,03 €
3100	46,5 W	N8077729	W8077729	203,18 €
3200	48 W	N8077730	W8077730	208,28 €
3300	49,5 W	N8077731	W8077731	213,39 €
3400	51W	N8077732	W8077732	218,49 €
3500	52,5 W	N8077733	W8077733	223,60 €
3600	54 W	N8077734	W8077734	228,70 €
3700	55,5 W	N8077735	W8077735	233,81 €
3800	57 W	N8077736	W8077736	238,91 €
3900	58,5 W	N8077737	W8077737	244,02 €
4000	60 W	N8077738	W8077738	249,12 €


## PERFIL S-1100 HD NEGRO

Versión en acabado negro mate del perfil de superficie S-1100 HD, extrusionado en aluminio y anodizado en negro mate.

Disponible con flexiled FULLWATT de 15w/mt a 24V

La tapa difusora permanece en color negro cuando el perfil está apagado.

Convertidor y Sensores: Ver apartado en PERFIL S-1100 HD



Opción corte a inglete: 12, 25 € PVP / esquina

### PERFIL SERIE 1100 S/INTERRUPTOR ALTA POTENCIA 15W/MT 24V


MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR
300	4,5 W	N8077739	W8077739	59,22 €
400	6 W	N8077740	W8077740	64,32 €
450	6,75 W	N8077741	W8077741	67,39 €
500	7,5 W	N8077742	W8077742	69,43 €
600	9 W	N8077743	W8077743	74,53 €
700	10,5 W	N8077744	W8077744	79,64 €
800	12 W	N8077745	W8077745	85,76 €
900	13,5 W	N8077746	W8077746	90,87 €
1000	15 W	N8077747	W8077747	95,97 €
1100	16,5W	N8077748	W8077748	101,08 €
1200	18 W	N8077749	W8077749	106,18 €
1300	19,5 W	N8077750	W8077750	113,33 €
1400	21 W	N8077751	W8077751	118,44 €
1500	22,5 W	N8077752	W8077752	123,54 €
1600	24 W	N8077753	W8077753	128,65 €
1700	25,5 W	N8077754	W8077754	133,75 €
1800	27W	N8077755	W8077755	138,86 €
1900	28,5 W	N8077756	W8077756	143,96 €
2000	30 W	N8077757	W8077757	149,07 €
2100	31,5W	N8077758	W8077758	156,21 €
2200	33 W	N8077759	W8077759	161,32 €
2300	34,5W	N8077760	W8077760	166,42 €
2400	36W	N8077761	W8077761	172,55 €
2500	37,5 W	N8077762	W8077762	177,65 €
2600	39 W	N8077763	W8077763	182,76 €
2700	40,5 W	N8077764	W8077764	187,86 €
2800	42 W	N8077765	W8077765	192,97 €
2900	43,5 W	N8077766	W8077766	198,07 €
3000	45 W	N8077767	W8077767	203,18 €
3100	46,5 W	N8077768	W8077768	212,37 €
3200	48 W	N8077769	W8077769	217,47 €
3300	49,5 W	N8077770	W8077770	222,58 €
3400	51W	N8077771	W8077771	227,68 €
3500	52,5 W	N8077772	W8077772	232,79 €
3600	54 W	N8077773	W8077773	237,89 €
3700	55,5 W	N8077774	W8077774	243,00 €
3800	57 W	N8077775	W8077775	248,10 €
3900	58,5 W	N8077776	W8077776	253,21 €
4000	60 W	N8077777	W8077777	259,33 €

## PERFIL DIVA HD

Perfil para empotrar extrusionado en aluminio y anodizado en plata mate con iluminación led de alta potencia mediante flexileds FULLWATT de última generación.

Emite la luz en vertical, efecto sin puntos de luz continua.

**Se puede fabricar a medida bajo pedido:** por ejemplo, para 1150 mm el precio será el de la medida estándar siguiente (1200mm.). Si se solicita medida mayor de 3000 mm se serviría el perfil en 2 piezas y la tira flexiled y el difusor en una pieza.



Opción corte a inglete: 12, 25 € PVP / esquina

### Componentes incluidos

- Perfil de superficie plata mate, con difusor semi-opal
- 2 tapones finales
- 2 metros de cable de conexión rápida para conectar al convertidor

Tira flexiled de 13w: 140 leds/mt.

Tira flexiled de 15w: 160 leds/mt.

### Convertidor

Necesita convertidor a 24V, elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, Ver sección de convertidores (pág. 238).

**Sensor integrado opcional:** Sensor TLD colocado en el perfil (pág. 240).

Otras opciones en sección Sensores.

### PERFIL DIVA S/INTERR. MEDIA POTENCIA 13 W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
300	3,9W	N8071139	W8071139	52,07 €
400	5,2W	N8071140	W8071140	57,18 €
450	5,85W	N8071141	W8071141	59,22 €
500	6,5W	N8071142	W8071142	61,26 €
600	7,8W	N8071143	W8071143	65,34 €
700	9,1W	N8071144	W8071144	69,43 €
800	10,4W	N8071145	W8071145	73,51 €
900	11,7W	N8071146	W8071146	76,58 €
1000	13W	N8071147	W8071147	80,66 €
1100	14,3W	N8071148	W8071148	84,74 €
1200	15,6W	N8071149	W8071149	88,83 €
1300	16,9W	N8071150	W8071150	92,91 €
1400	18,2W	N8071151	W8071151	97,00 €
1500	19,5W	N8071152	W8071152	101,08 €
1600	20,8W	N8071153	W8071153	106,18 €
1700	22,1W	N8071154	W8071154	110,27 €
1800	23,4W	N8071155	W8071155	113,33 €
1900	24,7W	N8071156	W8071156	117,42 €
2000	26W	N8071157	W8071157	121,50 €
2100	27,3W	N8071158	W8071158	125,58 €
2200	28,6W	N8071159	W8071159	129,67 €
2300	29,9W	N8071160	W8071160	133,75 €
2400	31,2W	N8071161	W8071161	137,84 €
2500	32,5W	N8071162	W8071162	141,92 €
2600	33,8W	N8071163	W8071163	146,00 €
2700	35,1W	N8071164	W8071164	149,07 €
2800	36,4W	N8071165	W8071165	153,15 €
2900	37,7W	N8071166	W8071166	157,23 €
3000	39W	N8071167	W8071167	161,32 €

### PERFIL DIVA S/INTERR. ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR
300	4,5 W	N8071168	W8071168	54,11 €
400	6 W	N8071169	W8071169	59,22 €
450	6,75 W	N8071170	W8071170	61,26 €
500	7,5 W	N8071171	W8071171	64,32 €
600	9 W	N8071172	W8071172	69,43 €
700	10,5 W	N8071173	W8071173	76,58 €
800	12 W	N8071174	W8071174	79,64 €
900	13,5 W	N8071176	W8071176	83,72 €
1000	15 W	N8071177	W8071177	88,83 €
1100	16,5W	N8071178	W8071178	93,93 €
1200	18 W	N8071179	W8071179	99,04 €
1300	19,5 W	N8071180	W8071180	104,14 €
1400	21 W	N8071181	W8071181	109,25 €
1500	22,5 W	N8071182	W8071182	114,35 €
1600	24 W	N8071183	W8071183	119,46 €
1700	25,5 W	N8071184	W8071184	124,56 €
1800	27W	N8071185	W8071185	128,65 €
1900	28,5 W	N8071186	W8071186	133,75 €
2000	30 W	N8071187	W8071187	138,86 €
2100	31,5W	N8071188	W8071188	143,96 €
2200	33 W	N8071189	W8071189	149,07 €
2300	34,5W	N8071190	W8071190	154,17 €
2400	36W	N8071191	W8071191	159,28 €
2500	37,5 W	N8071192	W8071192	164,38 €
2600	39 W	N8071193	W8071193	169,49 €
2700	40,5 W	N8071194	W8071194	173,57 €
2800	42 W	N8071195	W8071195	178,68 €
2900	43,5 W	N8071196	W8071196	183,78 €
3000	45 W	N8071197	W8071197	188,89 €

## PERFIL S-1300 HD NEGRO

Versión en acabado negro mate del perfil de emportar DIVA HD, extrusionado en aluminio y anodizado en negro mate.

Disponible con flexiled FULLWATT de 15w/mt a 24V

La tapa difusora permanece en color negro cuando el perfil está apagado.

Convertidor y Sensores: Ver apartado en PERFIL DIVA HD.



Opción corte a inglete: 12, 25 € PVP / esquina

### PERFIL SERIE 1300 S/INTERRUPTOR ALTA POTENCIA 15W/MT 24V

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR
300	4,5 W	N8077780	W8077780	59,22 €
400	6 W	N8077781	W8077781	65,34 €
450	6,75 W	N8077782	W8077782	67,39 €
500	7,5 W	N8077783	W8077783	70,45 €
600	9 W	N8077784	W8077784	75,55 €
700	10,5 W	N8077785	W8077785	80,66 €
800	12 W	N8077786	W8077786	86,79 €
900	13,5 W	N8077787	W8077787	91,89 €
1000	15 W	N8077788	W8077788	97,00 €
1100	16,5W	N8077789	W8077789	102,10 €
1200	18 W	N8077790	W8077790	107,21 €
1300	19,5 W	N8077791	W8077791	114,35 €
1400	21 W	N8077792	W8077792	120,48 €
1500	22,5 W	N8077793	W8077793	125,58 €
1600	24 W	N8077794	W8077794	130,69 €
1700	25,5 W	N8077795	W8077795	135,79 €
1800	27W	N8077796	W8077796	140,90 €
1900	28,5 W	N8077797	W8077797	147,02 €
2000	30 W	N8077798	W8077798	152,13 €
2100	31,5W	N8077799	W8077799	159,28 €
2200	33 W	N8077800	W8077800	164,38 €
2300	34,5W	N8077801	W8077801	169,49 €
2400	36W	N8077802	W8077802	174,59 €
2500	37,5 W	N8077803	W8077803	180,72 €
2600	39 W	N8077804	W8077804	185,82 €
2700	40,5 W	N8077805	W8077805	190,93 €
2800	42 W	N8077806	W8077806	196,03 €
2900	43,5 W	N8077807	W8077807	201,14 €
3000	45 W	N8077808	W8077808	207,26 €
3100	46,5 W	N8077809	W8077809	215,43 €
3200	48 W	N8077810	W8077810	221,56 €
3300	49,5 W	N8077811	W8077811	226,66 €
3400	51W	N8077812	W8077812	231,77 €
3500	52,5 W	N8077813	W8077813	236,87 €
3600	54 W	N8077814	W8077814	243,00 €
3700	55,5 W	N8077815	W8077815	248,10 €
3800	57 W	N8077816	W8077816	253,21 €
3900	58,5 W	N8077817	W8077817	258,31 €
4000	60 W	N8077818	W8077818	263,42 €



## APEX HD

### Perfiles led de alta potencia fabricados a medida.


Perfil de embutir fabricado en polimero termoplástico opal con flexiled de tan sólo 6 mm de ancho con 14,4w/mt a 24V y 180 leds/mt, que permite una luz continua sin efecto puntos. Luminosidad 4100°K blanco natural 1250 lumen/mt. Luminosidad 2900°K blanco cálido 1150 lumen/mt.

Tira flexiled de 180 leds/mt con 2 mts de cable para conectar al convertidor. Existen prolongaciones de 2 mts cables macho-hembra.

**Se puede fabricar a medida,** ejemplo, a 1150 mm el precio será el de la medida siguiente de 1200 mm.

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, Ver sección de convertidores (pág. 238).

**Interruptor opcional:** Sensor Tacto integrado en el perfil y sensor de proximidad para interior de armarios. Ver sensores Apex (pág. 245).



REF. APEX CON TAPONES ALETA



REF. CON TAPONES SIN ALETA

MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
300	4,32 W	N8061001	W8061001	N8061101	W8061101	<b>41,86 €</b>
400	5,76 W	N8061002	W8061002	N8061102	W8061102	<b>45,95 €</b>
450	6,48 W	N8061003	W8061003	N8061103	W8061103	<b>47,99 €</b>
500	7,20 W	N8061004	W8061004	N8061104	W8061104	<b>56,16 €</b>
600	8,64 W	N8061005	W8061005	N8061105	W8061105	<b>60,24 €</b>
700	10,08 W	N8061006	W8061006	N8061106	W8061106	<b>64,32 €</b>
800	11,52 W	N8061007	W8061007	N8061107	W8061107	<b>67,39 €</b>
900	12,96 W	N8061008	W8061008	N8061108	W8061108	<b>71,47 €</b>
1000	14,40 W	N8061009	W8061009	N8061109	W8061109	<b>78,62 €</b>
1100	15,84 W	N8061010	W8061010	N8061110	W8061110	<b>83,72 €</b>
1200	17,28 W	N8061011	W8061011	N8061111	W8061111	<b>86,79 €</b>
1300	18,72 W	N8061012	W8061012	N8061112	W8061112	<b>90,87 €</b>
1400	20,16 W	N8061013	W8061013	N8061113	W8061113	<b>94,95 €</b>
1500	21,60 W	N8061014	W8061014	N8061114	W8061114	<b>101,08 €</b>
1600	23,04 W	N8061015	W8061015	N8061115	W8061115	<b>105,16 €</b>
1700	24,48 W	N8061016	W8061016	N8061116	W8061116	<b>109,25 €</b>
1800	25,92 W	N8061017	W8061017	N8061117	W8061117	<b>113,33 €</b>
1900	27,36 W	N8061018	W8061018	N8061118	W8061118	<b>117,42 €</b>
2000	28,80 W	N8061019	W8061019	N8061119	W8061119	<b>121,50 €</b>
2100	30,24 W	N8061020	W8061020	N8061120	W8061120	<b>130,69 €</b>
2200	31,68 W	N8061021	W8061021	N8061121	W8061121	<b>134,77 €</b>
2300	33,12 W	N8061022	W8061022	N8061122	W8061122	<b>138,86 €</b>
2400	34,56 W	N8061023	W8061023	N8061123	W8061123	<b>142,94 €</b>
2500	36,00 W	N8061024	W8061024	N8061124	W8061124	<b>147,02 €</b>
2600	37,44 W	N8061025	W8061025	N8061125	W8061125	<b>150,09 €</b>
2700	38,88 W	N8061026	W8061026	N8061126	W8061126	<b>154,17 €</b>
2800	40,32 W	N8061027	W8061027	N8061127	W8061127	<b>158,26 €</b>
2900	41,76 W	N8061028	W8061028	N8061128	W8061128	<b>163,36 €</b>
3000	43,20 W	N8061029	W8061029	N8061129	W8061129	<b>167,44 €</b>

## SISTEMA PERFILES LED ADAPTABLES



TENTAI



HIKARI

## SISTEMA PERFILES LED ADAPTABLES

- ILUMINACIÓN LED A MEDIDA 24 V
- CORTE ÚNICO, MONTAJE INMEDIATO
- SIN SOLDADURAS


Este sistema de perfiles LED y accesorios está diseñado para disponer de soluciones personalizadas y versátiles, adaptadas a las necesidades de cada proyecto, con diferentes aplicaciones, temperaturas de luz y tipos de encendido.

### SIMPLICIDAD TECNOLÓGICA

Estos perfiles LED de cobre continuo están diseñados para una instalación rápida y sin complicaciones. Incluye un perfil de aluminio de alta calidad, tira LED y cover difusor, todo en un solo sistema. Con un único corte, el perfil queda completamente listo para su montaje. Gracias a la integración de la tira LED, una vez realizado el corte no es necesario realizar soldaduras.

## CONFIGURA TU PERFIL LED

- 1 TEMPERATURA DE LUZ**  
Elegir entre Luz Natural (4000K) o Luz Cálida (3000K)



- 2 TIPO DE CONEXIÓN**  
Disponibles diversos sets de tapas conectoras, incluso con sensor integrado, en función del perfil elegido.



- 3 MEDIDA DEL PRODUCTO**  
Los perfiles se suministran en 3000 mm de longitud, en embalajes de 6 unidades.  
El perfil permite ser cortado a la medida deseada, sin necesidad de soldaduras posteriores.




- 4 COMPLEMENTOS OPCIONALES**  
Una completa gama de cables de interconexión, cables alargadores, pestañas de fijación, transformadores, sensores independientes... Todo lo necesario para configurar el resultado final deseado.



## SISTEMA PERFILES LED ADAPTABLES NOVEDAD

### HIKARI

- Perfil de superficie con salida de luz vertical
- Posibilidad de alimentación desde el lado derecho o izquierdo en función de la instalación.
- Acabado antracita
- Tapa difusora que evita efecto puntos led
- Posibilidad de adaptar tapa con sensor touch para integrar en el perfil, o sensores independientes
- Se pueden conectar varios perfiles con interconector de empalme directo, sin que quede espacio entre los perfiles.




	ENCENDIDO	LONGUITUD	POTENCIA	ILU.	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>PERFIL SUPERFICIE HIKARI ANTRACITA 3000 mm LUZ NATURAL*</b>	---	3000	22,5 W	Natural	Antracita	0651202	<b>86 €</b>
<b>PERFIL SUPERFICIE HIKARI ANTRACITA 3000 mm LUZ CALIDA*</b>	---	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	0651102	<b>86 €</b>
<b>SET DE TAPAS CONECTORAS DERECHAS CON CABLE HIKARI</b>	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	0651302	<b>7 €</b>
<b>SET DE TAPAS CONECTORAS IZQUIERDAS CON CABLE HIKARI</b>	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	0651402	<b>7 €</b>
<b>SET DE TAPAS SENSOR CON CABLE HIKARI</b>	Touch	---	36 W / Máx.	---	Antracita	0651502	<b>20 €</b>
<b>SET GRAPAS FIJACION PERFIL HIKARI</b>	---	---	---	---	Galvanizado	0650268	<b>7 €</b>
<b>CONECTOR EMPALME DIRECTO</b>	---	---	72 W / Máx.	---	Antracita	0651902	<b>5 €</b>
<b>CABLE INTERCONEXION PERFIL HIKARI 50 mm</b>	---	50	72 W / Máx.	---	Blanco	0650901	<b>8 €</b>
<b>CABLE INTERCONEXION PERFIL HIKARI 2000 mm</b>	---	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	0650201	<b>10 €</b>
<b>CABLE ALARGADOR KAUTAT 2000 mm 24 VOL</b>	---	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	0651101	<b>5 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 15W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	---	15 W / Máx.	---	Blanco	0650401	<b>23 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 36W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	---	36 W / Máx.	---	Blanco	0650501	<b>36 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 60W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	---	60 W / Máx.	---	Blanco	0650601	<b>47 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 100W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	---	100 W / Máx.	---	Blanco	0650701	<b>75 €</b>

(\*) Se indica PVPr por unidad, se suministra en cajas de 6 unidades.

## SISTEMA PERFILES LED ADAPTABLES NOVEDAD

### TENTAI

- Perfil de superficie en ángulo con salida de luz oblicua
- Gracias a su diseño ultrafino, y a su perfecta integración en el ángulo entre la base del mueble y la pared posterior, una vez encendido sólo se ve la luz, no el perfil.
- Posibilidad de alimentación desde el lado derecho o izquierdo en función de la instalación.
- Acabado antracita
- Tapa difusora que evita efecto puntos led.
- Posibilidad de adaptar sensores independientes



	LONGUITUD	POTENCIA	ILUMINACIÓN	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>PERFIL SUPERFICIE TENTAI ANTRACITA 3000 mm LUZ NATURAL*</b>	3000	22,5 W	Natural	Antracita	0651702	<b>69 €</b>
<b>PERFIL SUPERFICIE TENTAI ANTRACITA 3000 mm LUZ CALIDA*</b>	3000	22,5 W	Cálida	Antracita	0651602	<b>69 €</b>
<b>SET DE TAPAS CONECTORAS CON CABLE PERFIL TENTAI ANTRACITA</b>	---	72 W / Máx.	---	Antracita	0651802	<b>4 €</b>
<b>SET GRAPAS FIJACION PERFIL TENTAI</b>	---	---	---	Galvanizado	0650368	<b>6 €</b>
<b>CABLE INTERCONEXION PERFIL TENTAI 50 mm</b>	50	72 W / Máx.	---	Blanco	0651001	<b>5 €</b>
<b>CABLE INTERCONEXION PERFIL TENTAI 2000 mm</b>	2000	72 W / Máx.	---	Blanco	0650301	<b>7 €</b>
<b>CABLE ALARGADOR KAUTAT 2000 mm 24 VOL</b>	2000	72W / Máx.	---	Blanco	0651101	<b>5 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 15W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	15 W / Máx.	---	Blanco	0650401	<b>23 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 36W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	36 W / Máx.	---	Blanco	0650501	<b>36 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 60W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	60 W / Máx.	---	Blanco	0650601	<b>47 €</b>
<b>TRANSFORMADOR KT 100W 24 Vdc + CABLE CONEXIÓN</b>	---	100 W / Máx.	---	Blanco	0650701	<b>75 €</b>

(\*) Se indica PVPr por unidad, se suministra en cajas de 6 unidades.

## PERFIL VELIT D-MOTION WAVE NOVEDAD

VELIT es un perfil de proyección de luz simétrico y orientable para montaje en superficie, especialmente adecuado para instalación bajo los muebles altos de cocina.

El perfil gira sobre sus soportes hasta un ángulo de 35°, lo que permite dirigir la iluminación hacia el lugar deseado en cada momento. Esta prestación es especialmente adecuada para encimeras de mayor profundidad, en tendencia en el mercado.

VELIT incorpora la innovadora Tecnología WAVE, que enciende el perfil de manera secuencial mediante su sensor integrado. Un espectacular y decorativo efecto ola, más apreciable en perfiles largos.

También integra la Tecnología D-MOTION, que permite poder graduar su luz de 2700K a 4000K.

VELIT se presenta en un atractivo color negro mate y en distintas medidas estándar fácilmente instalables.



	ENCENDIDO	LONGUITUD	POTENCIA	ILUMINACIÓN	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>VELIT D-MOTION WAVE SD-TOUCH 60</b>	TOUCH	60	4,8 W	D-Motion Wave	Negro mate	0681107	<b>98 €</b>
<b>VELIT D-MOTION WAVE SD-TOUCH 90</b>	TOUCH	90	7,7 W	D-Motion Wave	Negro mate	0681207	<b>124 €</b>
<b>VELIT D-MOTION WAVE SD-TOUCH 120</b>	TOUCH	120	10,6 W	D-Motion Wave	Negro mate	0681307	<b>154 €</b>

## NEONFLEX AT6

Neonflex fabricado por Domus Line disponible en varias medidas, incorporan cable de 2 mts con conexión rápida micro24.

Disponibles cables prolongación de 2 mts.

Permite cortar por las líneas marcadas para conseguir la medida deseada.

Gracias a su cubierta de silicona blanca y a sus 276 leds/mt no se ven los puntos led y se consigue un efecto de luz continua.

Incorpora adhesivo 3M para fijar a la superficie y un kit de soportes de fijación para el caso de colocarlo sin embutir en el mueble.

**Características Neonflex AT6:** Potencia 10wattios/mt 24V, 276 leds/mt, 800 lúmenes/mt, cubierta de silicona blanquecina IP54.

Disponibles cables prolongación de 2 m. Ver sección de convertidores (pág. 238).

**Convertidor a 24V no incluido:** elegir el adecuado dependiendo de los vatios del led, Ver sección de convertidores (pág.238).

**Interruptor opcional:** Ver sección de interruptores y sensores.




MEDIDA (mm)	WATIOS PIEZA	REF. BL NATURAL	REF. BL CÁLIDO	PVPR.
2000	20 W	N8061043	W8061043	<b>78,72 €</b>
3000	30 W	N8061045	W8061045	<b>110,47 €</b>
6000	60 W	N8061050	W8061050	<b>205,83 €</b>

Incorporan cable de conexión por ambos extremos, para aprovechar el tramo si se cortara.

Permite cortar por las líneas marcadas para conseguir la medida deseada.

Disponibles cables prolongación de 2 m. Ver sección de convertidores (pág. 238).



# CONVERTIDORES / SENSORES

## CONVERTIDORES PARA LEDS A 12V Y A 24V

Fuentes de alimentación de primeras marcas para leds en tensión constante con conexiones rápidas Micro12 y Micro24.

Se recomienda dejar un margen de un 10% de su capacidad para que el convertidor no trabaje al límite de sus prestaciones.

Válido para interiores. Aislamiento CLASE II (no necesitan toma a tierra).

Medida cable enchufe 1800 mm.

MODELO	MAX. CONECT.	A X F X H	VOLTAJE	MARCA	REF.	PVPR.
CONVERTIDOR 15W 12V	13,5W 12V	120 X 45 X 16	220-240 Vac 12Vdc	DOMUS LINE	8080100	<b>25,53 €</b>
CONVERTIDOR 30W 12V - DOMUS LINE -	27W 12V	151 X 41 X 31	220-240 Vac 12Vdc	DOMUS LINE	8080101	<b>43,19 €</b>
CONV. 50W 12Vdc distrib.10 conex. Micro12	45W 12V	185 X 64 X 22	220-240 Vac 12Vdc	FULLWAT	8080107	<b>47,99 €</b>
MAX. CONECT.	A X F X H	VOLTAJE	MARCA	REF.	PVPR.	
CONVERTIDOR 15W 24Vdc 220-240Vac	13,5W 24V	120 X 45 X 16	220-240 Vac 24Vdc	DOMUS LINE	8080102	<b>25,53 €</b>
CONVERTIDOR 30W 24Vdc 220-240Vac	27W 24V	255 X 32 X 17	220-240 Vac 24Vdc	DOMUS LINE	8080103	<b>43,19 €</b>
CONVERTIDOR 60W 24Vdc 220-240Vac	54W 24V	170 X 55 X 18	220-240 Vac 24Vdc	RADIUM	8080104	<b>44,41 €</b>
CONVERTIDOR 90W 24Vdc 220-240Vac	81W 24V	190 X 63 X 22	220-240 Vac 24Vdc	RADIUM	8080105	<b>52,07 €</b>
CONVERTIDOR 120W 24Vdc 220-240Vac	108W 24V	190 X 63 X 22	220-240 Vac 24Vdc	RADIUM	8080106	<b>57,18 €</b>
MAX. CONECT.	A x F x H	VOLTAJE	MARCA	REF.	PVPR.	
CONVERTIDOR 150W 24Vdc SLIM	135W 24V	360 X 30 X 25	180-264 Vac 24Vdc	FULLWAT	8080187	<b>95,97 €</b>



## TRANSFORMADOR D-PRO NOVEDAD

	POTENCIA	Acabado	REF.	PVPR.
TRANSFORMADOR D-PRO 30W 24 V	30 W / Max.	BLANCO	0652401	<b>48 €</b>
TRANSFORMADOR D-PRO 60W 24 V	60 W / Máx.	BLANCO	0652501	<b>73 €</b>
TRANSFORMADOR D-PRO 100 W 24 V	100 W / Máx.	BLANCO	0652601	<b>96 €</b>

## CABLE CONEXIÓN PROLONGACION

Todos los aparatos de iluminación incorporan 2 mts de cable con pin macho de conexión rápida que se alojan en los convertidores. Disponemos de cables prolongación de 2 mts por si fuera necesario.



	REF.	PVPR.
CABLE CONEXIÓN PROLONGACIÓN 2000 MM MICRO24	8080158	<b>4,17 €</b>
CABLE CONEXIÓN PROLONGACIÓN 2000 MM MICRO12	8080159	<b>4,17 €</b>



## SENSOR DOTTI

Sensor extraplano de contacto con dimmer (regulación de intensidad).

	MARCA	Potencia	Acabado	REF.	PVPR.
SENSOR DOTTI TOUCH LED	DOMUS LINE	36/72 W	ALUMINIO	0710687	<b>46 €</b>



# CONVERTIDORES / SENSORES

## CONVERTIDOR-SENSOR X-DRIVER VISOR INALAMBRICO

Nuevo convertidor-sensor que permite colocar el visor de proximidad sin cables en el armario, al abrir la puerta se encienden los led y se apagan al cerrarla (visor IR WI-XD LSW).




También permite colocarlo en cualquier zona sin puerta y actuar como un sensor de encendido on/off y regulador dimmer de la intensidad de los leds colocados (visor IR XI-XD DSW).

Se pueden colocar hasta 6 visores con un solo convertidor-sensor X-DRIVER.

	L x F x H	VOLTAJE	MARCA	REF.	PVPR.
X-DRIVER 30/24D	218 X 60 X 16,5	110-240 ac 24Vdc	DOMUS LINE	8080091	<b>71,98 €</b>
X-DRIVER 60/24D	306 X 70 X 16,5	110-240 ac 24Vdc	DOMUS LINE	8080092	<b>92,09 €</b>
X-DRIVER 96/24D	306 X 70 X 16,5	110-240 ac 24Vdc	DOMUS LINE	8080090	<b>151,31 €</b>

X-DRIVER 30W 24V con distribuidor integrado con 6 conectores Micro24 hembras.

X-DRIVER 60W 24V con distribuidor integrado con 6 conectores Micro24 hembras.




	MODELO	REF.	PVPR.
CABLE 2000MM EUROENCHUFE 2P (X-DRIVER)	A	8080093	<b>5,74 €</b>
CABLE 2000MM CONECTOR CON ENCHUFE NEMA 2P (EEUU)	B	8080094	<b>6,37 €</b>
DISTRIBUIDOR MICRO24 (10HEMBRAS)	C	8080095	<b>6,37 €</b>

(Los distribuidores permiten poder colocar más leds al X-DRIVE siempre y cuando no se sobrepase su capacidad)



	MARCA	REF.	PVPR.
PASTILLA MODULO CONTROL REMOTO X-DRIVER	DOMUS LINE	8080097	<b>25,53 €</b>



	MARCA	REF.	PVPR.
VISOR PROX.PUERTA IR WI-XD LSW INALAMBRICO	DOMUS LINE	8080098	<b>45,43 €</b>
VISOR ON-OFF-DIMMER IR WI-XD DSW INALAMBRICO	DOMUS LINE	8080099	<b>45,43 €</b>

(SIN CABLES)

## SENSORES TLD | TLDM

### SENSORES DE ENCENDIDO TLD Y TLDM BLUE PARA INTERIOR DE PERFILES CON LEDS A 12V Ó 24V.

VÁLIDO PARA LOS PERFILES:  
**S-1100, S-1210, S-1300**



Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados.

Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 96W a 12V o 192W a 24V.

Un led de señalización azul indica donde está el sensor.

Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled que va instalada en el interior del perfil.

El precio incluye la colocación en los perfiles.

**No colocar si se tiene doble interruptor en la entrada de la estancia ya que si se apaga de ese punto habría que encender a continuación del sensor también.**

	MAX WATIOS	ENTRADA	SALIDA	REF.	PVPR.
<b>SENSOR TLD BLUE INTEGRADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080152	<b>33,80 €</b>
<b>SENSOR TLDM BLUE INTEGRADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080153	<b>39 €</b>

### SENSORES DE ENCENDIDO TLD Y TLDM PARA INTERIOR DE PERFILES CON LEDS A 12V Ó 24V

VÁLIDO PARA LOS PERFILES:  
**DIVA HD**



Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados.

Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 96W a 12V o 192W a 24V. Un led de señalización blanco indica donde está el sensor.

Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled. Una serie de parpadeos indica que se ha llegado a la máxima potencia lumínica.

Con luz ambiente normal o abundante, el led de señalización emite una luz tenue, pero con poca luz o sin ella emite una luz más intensa.

Incluye la función "night-light", baja la intensidad del led de señalización para que no moleste en caso de colocarlo en un dormitorio.

La función "night-light" puede deshabilitarse o habilitarse presionando el sensor durante 15 segundos, el sensor emitirá una serie de parpadeos que indican que la función ha cambiado.

El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los focos conectados tras 18 horas de funcionamiento ininterrumpido.

**Se puede colocar si se tiene también doble interruptor en la entrada de la estancia ya que desde ahí también se encenderían y apagarían las luces.**

	MAX WATIOS	ENTRADA	SALIDA	REF.	PVPR.
<b>SENSOR TLD INSTALADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080140	<b>28,08 €</b>
<b>SENSOR TLDM INSTALADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080141	<b>33,39 €</b>

## SENSORES TD | TDM

### SENSORES DE ENCENDIDO TD Y TDM PARA INTERIOR DE PERFILES CON LEDS A 12V Ó 24V.

VÁLIDO PARA LOS PERFILES:  
**S-1210 HD**



SIN PILOTO LED DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO.

**La pletina de donde se enciende el sensor queda transparentada en la tapa difusora y así se sabe donde hay que tocar para encender.**

Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados. Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 96W a 12V o 192W a 24V.


Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled. Un parpadeo de la flexiled indica que se ha llegado a la máxima potencia lumínica.

El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los focos conectados tras 12 horas de funcionamiento ininterrumpido.

Se puede colocar si se tiene también doble interruptor en la entrada de la estancia ya que desde ahí también se encenderían y apagarían las luces.


	MAX WATIOS	ENTRADA	SALIDA	REF.	PVPR.
<b>SENSOR TD INSTALADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080130	<b>33,80 €</b>
<b>SENSOR TDM INSTALADO EN PERFIL</b>	96W A 12V – 192W A 24V	12V / 24V	12V / 24V	8080131	<b>39 €</b>

### SENSORES INTEGRADOS EN PERFIL




#### TD | TLD BLUE | TLD

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido únicamente de 1 perfil.



#### TDM | TLDM BLUE | TLDM

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido conjuntamente de varios perfiles, siempre que no se sobrepase la potencia del sensor.



## SENSOR KINY NOVEDAD

KINY es un interruptor inalámbrico con carga cinética que enciende, apaga y regula la intensidad luminosa de leds monocolor conectados a X-DRIVER (ver página 239).

El pulsador funciona **sin necesidad de alimentación eléctrica ni batería**, ya que transforma la energía cinética generada al accionar el pulsador en energía eléctrica, enviando una señal RF al módulo de control integrado en el X-DRIVER.


Vinculación: Colocar la Pastilla Módulo Control Remoto en el interior del X-Driver; pulsar el botón ubicado en el X-DRIVER, cuando se ilumine en azul pulsar 3 veces el pulsador KINY.

Se pueden vincular hasta 6 interruptores KINY a un único X-DRIVER.

Un solo interruptor KINY puede encender infinitos X-DRIVER a los cuales se les colocará los watos de led a 24V que soporten.

Instalación sencilla mediante tornillos o adhesivo (incluidos).

	REFERENCIA	PVPR.
<b>KINY 1 TECLA BLANCA</b>	8080230	<b>35,74 €</b>
<b>KINY 1 TECLA NEGRA</b>	8080231	<b>39,82 €</b>
<b>KINY 2 TECLAS BLANCAS</b>	8080232	<b>41,35 €</b>
<b>KINY 2 TECLAS NEGRAS</b>	8080233	<b>46,25 €</b>



## SENSOR MIBOXER

**Sensor inalámbrico con regulador lumínico giratorio para el encendido de leds a 12Vdc o 24Vdc.**

Pulsando el sensor se encienden las luces y girando la rueda se regula la intensidad lumínica.

El receptor de señal se envía vinculado al mando y conectado al convertidor, en la salida del receptor de señal se conectan los leds.

Se pueden colocar varios MIBOXER a una misma instalación para encender las luces desde distintos puntos con solo un receptor de señal.

Se pueden encender varias zonas separadas colocando 1 receptor en cada zona y encender desde uno o varios MIBOXER.

Funciona con una pila de litio CR2032 de 3Vdc de larga duración, incluida en el MIBOXER.

Función memoria, la luz se encenderá en la última intensidad lumínica que se haya utilizado.

Se puede colocar atornillado, pegado, (incluye adhesivo) o imantado en una superficie que contenga hierro, (incluye imán en el interior).

### RECEPTOR DE SEÑAL UNIVERSAL

**Modelo:** Receptor de señal

**Voltaje:** DC12V-24V

**Corriente de salida máx.:** 6A por canal (180w/12V - 360w/24V total)

**Señal de salida:** RF 2.4GHz

	REFERENCIA	P.V.P.
<b>SENSOR MIBOXER BLANCO</b>	8080224	<b>38,80 €</b>
<b>SENSOR MIBOXER NEGRO</b>	8080225	<b>38,80 €</b>
<b>RECEPT. SEÑAL 15A (conf.,cableado+distri.9conex)</b>	8080226	<b>50,54 €</b>

NOTA: El receptor de señal se entrega configurado y cableado para una rápida conexión.



NOTA: Para desconfigurar el equipo hay que desconectar la corriente, conectar y pulsar 5 veces rápidamente el botón SET de la parte trasera del mando MIBOXER.

Para volver a vincular desconectar la corriente, volver a conectar y pulsar 3 veces el botón SET rápidamente y ya estará vinculado. Seguir este procedimiento con cada mando que se quiera vincular para encenderlos de distintos lugares de la estancia.

## SENSORES IR

### SENSOR IR 12/24

IR 12/24 es un sensor de aproximación de corto alcance en acabado blanco o negro, para colocación en interiores o exteriores de muebles.

Se pueden colocar varios sensores IR a un mismo convertidor, si se colocan en un armario cada sensor se colocaría en una puerta.

**Dispone de una tecla que pulsándola configura el aparato para 3 funciones diferentes:**

- 1- Para utilizar en interiores de muebles, al detectar la apertura de la puerta enciende las luces y al cerrar la puerta las apaga.
- 2- Para utilizar en exteriores de muebles, al pasar la mano a una distancia menor de 5 cms enciende las luces y al volver a pasar la mano las apaga.
- 3- Para utilizar en exteriores de muebles, al pasar la mano enciende las luces y al volver a pasar la mano las apaga, si se mantiene la mano regula la intensidad.

Se envía configurado para el funcionamiento en interiores de armarios.

Si se desea configurar para exterior de mueble consultar en las instrucciones de montaje suministradas.

Dispone de un acople de sujeción en el caso de que se coloquen a través del tablero.


Cable de entrada de 2000mm con conector Miniplug, se acopla al distribuidor del convertidor led.

Cable de salida de 2000 mm con distribuidor Miniplug. Se le acoplan los focos a encender.

Máximo conectable al sensor 24W de leds a 12V o 48W de leds a 24V.



	ACABADO	MAX. CONECTABLE	ENTRADA	SALIDA	REF.	PVPR.
<b>SENSOR DE PROXIMIDAD IR 36W-12V/72W-24V MAX. BLANCO</b>	BLANCO	24W A 12 VDC - 48W A 24VDC	12V / 24V	12V / 24V	8080191	<b>32,88 €</b>
<b>SENSOR DE PROXIMIDAD IR 36W-12V/72W-24V MAX. NEGRO</b>	NEGRO	24W A 12 VDC - 48W A 24VDC	12V / 24V	12V / 24V	8080193	<b>32,88 €</b>



## SENSOR APEX SD-IR

### SENSOR DE ENCENDIDO POR TACTO Y REGULADOR LUMÍNICO Válido para el perfil APEX.

#### SIN PILOTO LED DE SEÑALIZACIÓN ENCENDIDO.

El sensor queda totalmente oculto.

Sensor de encendido on/off de tacto y regulador de la intensidad lumínica con memoria integrados.

Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 72W a 24V.

Manteniendo pulsado el sensor se regula la intensidad lumínica de la tira flexiled. Un parpadeo indica que se ha llegado a la máxima potencia.

El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los focos conectados tras 18 horas de funcionamiento ininterrumpido.

Si se cortase la corriente desde otro interruptor estando el led encendido al volver a encender desde ese interruptor se encendería el led automáticamente.

	MAX. CONECTABLE	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PVPR.
<b>SENSOR SD TACTO PERFIL APEX (72W A 24V MAX.)</b>	72W A 24V	24V	24V	8080135	<b>36,04 €</b>

Incluye colocación en el interior del perfil, para el encendido únicamente de 1 perfil.

### SENSOR DE ENCENDIDO DE PROXIMIDAD PUERTA. Válido para el perfil APEX.

Sensor de proximidad para utilizar en interiores de muebles, al detectar la apertura de la puerta enciende las luces y al cerrar la puerta las apaga. Máximo de vatios de tira flexiled conectados al sensor 72W a 24V.

Colocación vertical en puertas correderas o con bisagras. Colocarlo en la parte contraria a las bisagras.


Debido a la inclinación del sensor para que el visor mire hacia la puerta hay 2 modelos, el SXU y el DXU.

El sensor incluye un programa de seguridad que apaga los focos conectados tras 2 horas con la puerta abierta.

	MAX. CONECTABLE	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PVPR.
<b>SENSOR IR SXU COLOCADO EN PERFIL APEX</b>	72W A 24V	24V	24V	8080136	<b>36,04 €</b>
<b>SENSOR IR DXU COLOCADO EN PERFIL APEX</b>	72W A 24V	24V	24V	8080137	<b>36,04 €</b>

En la siguiente tabla se detalla la distancia máxima (H) a la que se puede colocar el perfil con el sensor integrado (fig.A) dependiendo del material de fabricación de la puerta. Se aconseja hacer un test preliminar de funcionamiento antes de la instalación definitiva del producto.

MATERIAL	DISTANCIA MÁX.
Tablero y metal	240 mm
Tablero negro brillo	60 mm
Metacrilato	120 mm
Cristal blanco	140 mm
Cristal al ácido	100 mm
Cristal transparente	40 mm



# SENSOR CLUD

## SENSOR CLUD IR 24V

### SENSOR DE ENCENDIDO MULTIPLE DE PROXIMIDAD PARA ARMARIOS O CAJONES

CLUD es un sensor que permite colocarle de 1 a 3 visores de proximidad para que al abrir la puerta se enciendan automáticamente los leds del interior.

Máximo conectable al sensor 72W a 24V.

Se puede configurar en 3 programas distintos, manteniendo pulsado el swich del sensor, parpadea un led indicador y nos dice en qué programa está configurado, 1-2 ó 3, si se desea dejarlo en ese programa se mantiene pulsado el swich, la luz indicadora deja de parpadear y se queda fija.

Si se quiere cambiar de programa volver a pulsar el swich y cuando parpadea el led indicador se pulsa una vez el swich y cambia de programa, se vuelve a pulsar el swich y se fija el nuevo programa.


**PROGRAMA 1:** Enciende todas las luces de un armario de 1,2, ó 3 puertas independientemente de la puerta que se abra, colocando un visor a cada lado de la puerta.

Si se colocan 1 o varios leds en módulos de 2 puertas colocar los 2 visores en las tomas OUT 1/2 y los leds en las tomas OUT 1/2.


**PROGRAMA 2:** Encendido de la luz de un módulo con 2 puertas y un módulo con 1 puerta, enciende las luces independientemente de la puerta que se abra colocando un visor a cada lado de la puerta (colocar los visores en las tomas OUT 2/3 y los leds en las tomas 2 ó 3) el módulo de 1 puerta se encendería colocando un visor en la toma OUT 1 y el led en la toma 1.

**PROGRAMA 3:** Enciende cada luz por separado de módulos independientes, ya sea el armario de 1,2 ó 3 puertas.

Si se quiere conectar más de 1 led en la puerta que lleve 1 visor hay que pedir por separado el distribuidor Micro24 de 10 conexiones.



	L X F X H	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	REFERENCIA	PVPR.
<b>SENSOR CLUD 72W 24V</b>	93,5 x 53 x 12,5mm	24Vdc	24Vdc	BLANCO	8080228	<b>39,21 €</b>
<b>VISOR IR CLUD</b>				NEGRO	8080837	<b>11,64 €</b>
OPCIONAL:						
<b>DISTRIBUIDOR MICRO24 (10HEMBRAS)</b>				BLANCO	8080095	<b>6,37 €</b>



# SENSOR GIRO NOVEDAD

GIRO es algo más que un sensor: Es un sistema de control remoto (inalámbrico) apto para todos los productos con tecnología D- Motion. Permite encender, apagar y regular la intensidad de la luz, además de seleccionar la temperatura de color de 2700K a 4000K.

Puede instalarse de manera fija en su base por medio de 3M o tornillo, o bien usarse como mando a distancia independiente.

El sensor GIRO precisa siempre de su receptor D-Motion.

El cable de los receptores tiene una longitud de 200 mm.



	ENCENDIDO	POTENCIA	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>SENSOR GIRO TOUCH INALAMBRICO</b>	TOUCH	72 W / Max.	NEGRO	0650707	<b>30 €</b>
<b>RECIBIDOR D-MOTION</b>		72 W / Max.	NEGRO	0650907	<b>36 €</b>



## SENSORES DOA / MENZEN / AIBU / BODÓ NOVEDAD

### DOA (door / proximidad)

Sensor inalámbrico puerta y proximidad. Para su instalación es necesaria la caja de conexión, con carga por USB. Al tener un doble sensor, es apto para instalaciones de una o dos puertas.



### MENZEN (presencial / touch)

Sensor inalámbrico presencial o touch. Para su instalación es necesaria la caja de conexión, con carga por USB.



### Caja de conexión DOA/MEZEN

Permite conectar de manera inalámbrica los sensores Doa y Menzen.



### Sensor AIBU (touch)



### Sensor BODÓ (proximidad)



### CAJA 6 CONEXIONES AIBU/BODÓ



	ENCENDIDO	POTENCIA	ACABADO	REFERENCIA	PVPR.
<b>SENSOR DOA</b>	DOOR / PROXIMIDAD	120 W / Máx.	NEGRO	0650507	<b>40 €</b>
<b>SENSOR MEZEN</b>	PRESENCIAL / TOUCH	120 W / Máx.	NEGRO	0650607	<b>40 €</b>
<b>CAJA DE CONEXIÓN DOA / MENZEN</b>		120 W / Máx.	NEGRO	0650407	<b>28 €</b>
<b>SENSOR AIBU</b>	TOUCH	72 W / Máx.	ANTRACITA	0650107	<b>25 €</b>
<b>SENSOR BODÓ</b>	PROXIMIDAD	72 W / Máx.	NEGRO	0650207	<b>28 €</b>
<b>CAJA 6 CONEXIONES AIBU / BODÓ</b>		72 W / Máx.	NEGRO	0651201	<b>7 €</b>



## INTERRUPTORES / ENCHUFES

### LIGHT SI CUÑA SIMPLE 1 SCHUKO

Se sirve con 1 cable de 3x1,5mm de sección de 1,5mts suelto para conectar por el montador.

Máximo conectable al enchufe 3000 W.



MODELO	ACABADO	LXFXH	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
CUÑA ENCHUFE RECT. INOX (Embelledor NEGRO)	ACERO INOX / NEGRO	82 X 77 X 160 mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	0700289	<b>42,98 €</b>
CUÑA ENCHUFE RECT. INOX (Embelledor BLANCO)	ACERO INOX / BLANCO	82 X 77 X 160 mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	8080206	<b>42,98 €</b>
CUÑA ENCHUFE RECT. NEGRO 1 TOMA	NEGRO MATE / NEGRO	82 X 77 X 160 mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	8080205	<b>42,98 €</b>

### LIGHT SII CUÑA DOBLE 2 SCHUKO

Se sirve con 2 cables de 3x1,5mm de sección de 1,5mts sueltos para conectar por el montador.

Máximo conectable a cada enchufe 3000 W.



MODELO	ACABADO	LXFXH	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
CUÑA ENCHUFE RECT. DOBLE INOX (Embelledor NEGRO)	ACERO INOX / NEGRO	142 x 77 x 160mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	0700389	<b>64,43 €</b>
CUÑA ENCHUFE RECT. DOBLE INOX (Embelledor BLANCO)	ACERO INOX / BLANCO	142 x 77 x 160mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	8080208	<b>64,43 €</b>
CUÑA ENCHUFE RECT. DOBLE NEGRO	NEGRO MATE / NEGRO	142 x 77 x 160mm	max. 3000 W	220 : 240 Vac	8080207	<b>64,43 €</b>

### INTERRUPTOR + ENCHUFE RECTANGULAR

Se sirve con 1 cable de 3x1,5mm de sección de 1,5mts + 1 cable de 3 mts.

2x0,75mm de sección con enchufe + europresa sueltos para conectar por el montador.

En la europresa se conecta el cable enchufe del convertidor de led (los leds se piden aparte) y se conecta al interruptor on/off.


Máximo de focos conectables al interruptor 1300 W.

Máximo conectable al enchufe 3000 W.



MODELO	ACABADO	LXFXH	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
CUÑA INTERRUPTOR + ENCHUFE RECT. INOX	ACERO INOX / NEGRO	142 x 77 x 160mm	max. 1300W/3000W	220 : 240 Vac	8080121	<b>69,02 €</b>
CUÑA INTERR+ENCHUFE RECT. NEGRO con int+ toma ench. NG	NEGRO MATE	142 x 77 x 160mm	max. 1300W/3000W	220 : 240 Vac	8080221	<b>69,02 €</b>

### ORY CORNER ENCHUFE



MODELO	ACABADO	LXFXH	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
ORY CORNER ENCHUFE 93MM 230V ALUMINIO	ALUMINIO	93mm	Max. 2500W	220 : 240 Vac	8085120	<b>43,39 €</b>
ORY CORNER INTERRUPTOR 93MM 230V ALUMINIO	ALUMINIO	93mm	Max. 2500W	220 : 240 Vac	8085122	<b>49,52 €</b>
ORY CORNER DOBLE ENCHUFE 150MM 230V ALUMINIO	ALUMINIO	150mm	Max. 2500W	220 : 240 Vac	8085121	<b>58,20 €</b>
ORY CORNER INTERRUPTOR+ENCHUFE 150MM 230V ALUMINIO	ALUMINIO	150mm	Max. 2500W	220 : 240 Vac	8080222	<b>64,73 €</b>



## ENCHUFES

### CASIA 2 NOVEDAD

- Regleta de tomas de enchufes de diseño para rincones con diferentes diseños y acabado en negro anodizado mate con protección antihuellas.
- La versión 4 schuko, extensible de 475mm a 580mm, incorpora una tapa deslizante que puede cubrir todo el área de enchufes.
- La versión 3 schuko es pequeño y compacto para adaptarse a cualquier necesidad.
- Ambas versiones pueden instalarse en posición vertical u horizontal.
- Incorporan tomas de enchufes.



	ALTO X ANCHO X FONDO	VOLTAJE	ACABADO	REFERENCIA	PVPR.
<b>CASIA 2 (3 SCHUKO)</b>	78 X 235 X 64	220:240Vac	NEGRO	0730107	<b>113 €</b>
<b>CASIA 2 (4 SCHUKO)</b>	78 X 475 X 64	220:240Vac	NEGRO	0730207	<b>169 €</b>

### CARRIL 50CM PARA ENCHUFES MOVILES NOVEDAD

- Riel para instalación en superficie, color gris metalizado, frontal con aros cromados y leds azules de señalización.
- Permite acoplar y desacoplar fácilmente girando los enchufes Schuko y tomas USB así como desplazarlos a lo largo de todo el carril.
- Con un simple giro de 90° el enchufe queda listo para ser utilizado. Cuenta con toma de tierra y goma de protección para evitar tanto contactos directos como indirectos. Los enchufes Schuko y USB no están incluidos, se piden por separado dependiendo de la composición que se quiera realizar.
- Incluye tornillos y tacos para montaje.
- Puede conectarse a un cable existente en la cocina mediante la regleta alojada internamente en un extremo.
- El carril debe de ser instalado a cable con conexión a tierra.



	VOLTAJE	MEDIDAS	REFERENCIA	P.V.P.
<b>CARRIL PARA ENCHUFES MOVILES 50CM 32A</b>	110 : 250Vac	50,2 x 80 x 19	8080240	<b>119,15 €</b>
<b>ENCHUFE SCHUKO PARA CARRIL 16A</b>	110 : 250Vac	60mmD x 41	8080241	<b>22,36 €</b>
<b>ENCHUFE USB A+C 5V PARA CARRIL</b>	110 : 250Vac	60mmD x 29	8080242	<b>26,04 €</b>

## TOMAS DE ENCHUFES ESPECIALES

### SOUNDCHARGE NOVEDAD


- Torre de enchufes encastrable con apertura electrónica touch, cargador inalámbrico electromagnético y altavoz integrado con conexión bluetooth.
- Dispone de 3 tomas schuko + 1 toma USB "A" + 1 toma USB "C".
- Máxima versatilidad en un único elemento.



	ALTO	DIÁMETRO	ENCASTRE	ACABADO	REFERENCIA	PVPR.
<b>SOUNDCHARGE 3 SCHUKO+1 USB A+1 USB C+ ALTAVOZ</b>	51,3	11,1	9,5	NEGRO	0682407	<b>365 €</b>

### AUTOMATIK

- Torre de enchufes encastrable con apertura electrónica touch y cargador inalámbrico electromagnético. Dispone de 2 tomas schuko + 1 USB "A" + 1 USB "C".
- Tapa de cristal templado para una mayor seguridad y calidad.
- Potencia del cargador inductivo: 15W.
- Apertura y cierre son motorizados y asegurados mediante un sistema antipinzamiento, lo que permite su instalación en lugares de difícil acceso. Este producto es IP44 en posición cerrada.




	ACABADO	ALTO	ENCASTRE	REFERENCIA	PVPR.
<b>ENCHUFE AUTOMATIK NEGRO MATE 2 SCHUKO 2 USB CARGADOR Qi</b>	NEGRO MATE	34,9	8,5	0815007	<b>689 €</b>

## ENCHUFES ENCASTRABLES

### KAPSA

- Con cubierta de aluminio lacado en negro, incorpora 3 tomas de enchufe schuko.
- Las líneas reducidas y clásicas de KAPSA configuran una regleta ideal para la cocina, oficina y otras zonas por su diseño orientado al ahorro de espacio.
- La cubierta basculante, proporciona protección contra la suciedad y elementos externos.
- La instalación superior permite un montaje sencillo. Hueco de encastre de 45 mm. de profundidad.
- Máximo conectable a las tomas de enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).
- Incluye 2 metros de cable de conexión.



	ACABADO	VOLTAJE	REFERENCIA	P.V.P.
<b>KAPSA NEGRO 3 SCHUKO</b>	NEGRO	220 : 240 Vac	0730007	<b>203 €</b>

### ENCHUFE VOLTA PLUS

- Multipresa con 3 tomas de enchufes Schuko + 2 tomas USB con sistema de apertura PUSH-PULL TOP, al presionar ligeramente sobre la tapa, ésta se desliza automáticamente 1cm para permitir el agarre de la tapa y así poder sacar el aparato manualmente.
- Las 3 tomas de enchufe incorporan protección para los niños. Integra 2 tomas USB para cargar teléfonos, tablets.... Incluye 2 mts de cable con clavija enchufe.
- Medidas: Estructura reducida. Altura 323 mm. Diámetro total 72 mm. Diámetro de encastre 60 mm.
- Material: Cuerpo de aluminio, tapa maciza de plástico anodizado en aluminio plata mate, y aro termoplástico negro.
- Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 3 tomas enchufe: 16A 250V (3500 vatios).
- Máximo conectable a las 2 tomas USB: 2,1A
- NOTA: Este modelo no se debe colocar en un mueble alto con apertura hacia abajo, esa función la hacen los modelos ELEVATOR.




	ACABADO	H x D	DIÁMETRO	ENCASTRE	WATIOS	VOLTAJE	REF.	PVPR.
<b>ENCHUFE VOLTA PLUS INOX</b>	INOX	32,3 X 72	7,2	6	max. 2500W	220 : 240 Vac	0711387	<b>92 €</b>

## ENCHUFES ELEVATOR

### ELEVATOR 2 SCHUKO

#### Novedad: Acabado Total Black

- Acabado en acero inoxidable o nueva versión Total Black, incorpora 2 tomas SCHUKO con protección infantil.
- Incluye 2 metros de cable con clavija enchufe.
- Se puede colocar también en muebles altos con apertura hacia abajo, utilizando ELEVATOR COVER INTERIOR.
- Con una leve presión del pulgar, emerge automáticamente de la encimera y nos ofrece 2 enchufes en un mínimo espacio.
- Diámetro de encastre: 79 mm. Profundidad hueco encastre: 135 mm
- Altura (extraído): 94,6 mm.
- Máximo conectable a las tomas de enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).




	ACABADO	VOLTAJE	A X F X H	REFERENCIA	PVPR.
<b>ENCHUFE ELEVATOR 2 SCHUKO</b>	ACERO INOX	220 : 240 Vac		0700589	<b>136 €</b>
<b>ENCHUFE ELEVATOR TOTAL BLACK 2 SCHUKO</b>	NEGRO	220 : 240 Vac		0730507	<b>147 €</b>
<b>ELEVATOR COVER INTERIOR INOX</b>	ACERO INOX		13 X 13 X 20	0710691	<b>65 €</b>

## TOMAS DE ENCHUFE ENCASTRABLES

### EIGHT

#### APERTURA PIVOTANTE

Eight revoluciona el mundo de las soluciones adoptadas para el mueble gracias a su sistema de apertura pivotante. Disponible en varios acabados, incluye dos tomas schuko. Su tapa pivotante tiene una garantía de 40.000 ciclos y se puede instalar encima de un cajón gracias a su tamaño de tan solo 45,7 mm.



	ACABADO	H	REFERENCIA	PVPR.
<b>ENCHUFE EIGHT INOX 2 SCHUKO</b>	ACERO INOX	45,7	0811090	<b>102 €</b>
<b>ENCHUFE EIGHT NEGRO MATE 2 SCHUKO</b>	NEGRO MATE	45,7	0814607	<b>111 €</b>
<b>ENCHUFE EIGHT BLANCO MATE 2 SCHUKO</b>	BLANCO MATE	45,7	0814001	<b>111 €</b>

## TOMAS DE ENCHUFE ENCASTRABLES

### SERIE TWIST

Diferentes diseños para este sistema de tomas de enchufe encastrable con 2 tomas schuko dotadas de protección infantil. Incluye 2 metros de cable con clavija enchufe. Alojamiento del cable con rebaje para salida horizontal si es necesario.

Máximo conectable a 1 ó al conjunto de las 2 tomas enchufe SCHUKO: 16A 250V (3500 vatios).

#### TWIST


- Disponible en acero inoxidable, negro mate y blanco mate. Tras su uso se gira toda la placa y los enchufes quedan ocultos.
- Con una altura total de 42,5 mm, es tan compacto que puede ser instalado sobre prácticamente todo tipo de superficies, incluso con cajones situados debajo.
- Diámetro encastre 105 mm, profundidad 40 mm. Para encimeras de 6 mm a 40 mm.

#### TWIST 2 CUADRADO **NOVEDAD**

- Disponible en acero inoxidable o negro mate. Apertura automática pulsando un botón.
- Altura total 40 mm. Medidas encastre: 104,5 mm de diámetro.
- Apto para encimeras de 6 mm a 40 mm de grosor.

#### TWIST 2 REDONDO **NOVEDAD**

- Disponible en acero inoxidable o negro mate. Apertura automática pulsando un botón.
- Altura total 40 mm. Medidas encastre: 104,5 mm de diámetro.
- Apto para encimeras de 6 mm a 40 mm de grosor.



	ACABADO	H X D	VOLTAJE	REF.	PVPR.
<b>TWIST 2 SCHUKO INOX</b>	ACERO INOX	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0700690	<b>123 €</b>
<b>TWIST 2 SCHUKO BLANCO</b>	BLANCO MATE	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0706401	<b>192 €</b>
<b>TWIST 2 SCHUKO NEGRO</b>	NEGRO MATE	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0701307	<b>192 €</b>
<b>TWIST 2 CUADRADO INOX 2 SCHUKO</b> <b>NOVEDAD</b>	ACERO INOX	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0730290	<b>183 €</b>
<b>TWIST 2 CUADRADO NEGRO 2 SCHUKO</b> <b>NOVEDAD</b>	NEGRO MATE	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0730407	<b>223 €</b>
<b>TWIST 2 REDONDO INOX 2 SCHUKO</b> <b>NOVEDAD</b>	ACERO INOX	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0730190	<b>183 €</b>
<b>TWIST 2 REDONDO NEGRO 2 SCHUKO</b> <b>NOVEDAD</b>	NEGRO MATE	42,5 X 11,5	220 : 240 Vac	0730307	<b>228 €</b>

## TOMAS DE ENCHUFE ENCASTRABLES

### DOBLE ENCHUFE DUE


DUE es una unidad con doble toma de enchufes ideal para el ámbito del hogar debido a su funcionalidad y estética.

La carcasa se desliza suavemente ofreciéndonos las tomas y una vez utilizadas quedan ocultas.

Máximo conectable 16A 230V (3600W máx). Incluye 2 mts de cable + clavija enchufe Schuko desmontada.

**LONGITUD CON TAPA CERRADA: 139,2MM**

**LONGITUD CON TAPA ABIERTA: 255MM**



	ACABADO	VOLTAJE	REFERENCIA	PVPR.
<b>DUE BLANCO</b>	BLANCO	220 : 240 Vac	92820	<b>121,50 €</b>
<b>DUE NEGRO</b>	NEGRO	220 : 240 Vac	92821	<b>121,50 €</b>
<b>DUE EFTO. INOX</b>	ACERO INOX	220 : 240 Vac	92822	<b>130,69 €</b>

## TOMAS DE ENCHUFE ENCASTRABLES

### SERIE PIX

#### Novedad Set enchufe y tapas PIX

Elegante colección de tomas de corriente y cargadores USB con anillos decorativos intercambiables en diferentes colores para colocar en cocinas, dormitorios, baños, salones, oficinas, en la pared, etc.

Opcionalmente se puede colocar la ingeniosa cubierta basculante que le confiere una apariencia elegante y minimalista.

Medidas: (H (altura) x Ø: aprox. 50 x 68 mm) y baja profundidad de instalación (aprox. 45 mm). Diámetro encastre 56mm.

Máximo conectable al modelo con toma de enchufe 16A 250V (3500W). Incorpora 2 mts cable.

Modelo con 2 cargadores USB 5,2V/2,15A. Incorpora cableado.

#### Nueva versión con enchufe SCHUKO



	ACABADO	REFERENCIA	PVPR.
<b>PIX 2 USB NEGRO + cable 20 cms</b>	NEGRO	92840	<b>103,59 €</b>
<b>PIX TOMA ENCH.NG+cble 2mts(aro Inox.,Ng,Blanco)</b>	NEGRO	92842	<b>68,71 €</b>
<b>KIT DE 5 AROS DE COLORES</b>	COLORES	92844	<b>17,93 €</b>
<b>TAPA PIX GIRATORIA BLANCO MATE</b>	BLANCO	92850	<b>17,91 €</b>
<b>TAPA PIX GIRATORIA NEGRO MATE</b>	NEGRO	92851	<b>17,91 €</b>
<b>TAPA PIX GIRATORIA INOX</b>	ACERO INOX	92852	<b>29,36 €</b>



	ALTO	DIÁMETRO	ENCASTRE	ACABADO	REF.	PVPR.
<b>SET ENCHUFE PIX 1 SCHUKO</b> <b>NOVEDAD</b>	5	6,8	5,6	NEGRO	0701007	<b>58 €</b>
<b>SET TAPAS PIX</b> <b>NOVEDAD</b>				NEGRO / BLANCO	0701107	<b>15 €</b>

Precios de venta en catálogo no incluyen impuestos. Las fotografías, descripciones e información técnica contenidas en el presente catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo y no podrán ser motivo de reclamación.

Conforme a nuestra política de mejora continua en nuestros productos, ICOBEN COCINAS S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

En caso de duda consulte nuestra página web.

**icoben.es | icoben@icoben.es**

---

# Tu especialista en equipamiento de cocina

- 00 ICOBEN

---

- 01 Fregaderos y cubetas

---

- 02 Grifería

---

- 03 Gestión de residuos

---

- 04 Accesorios mueble

---

- 05 Iluminación LED